



URZĄD MIASTA MILANÓWKA

Milanówek, dnia 29.07.2014 r.

Nr sprawy: TOM.271.1.20.2014

Dotyczy: Zamówienia Publicznego ZP. 271/20/ITOM/ 14 na " Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i wybranych obiektów użyteczności publicznej usytuowanych w granicach administracyjnych Miasta Milanówka"

Zamawiający informuje, że w dniu 25 lipca 2014 roku wpłynęły kolejne pytania w sprawie ww. postępowania:

1. *„W pkt. 2 ppkt. 2.2. tiret. 2 Ogłoszenia o zamówieniu oraz w pkt. 3 tiret 2 SIWZ. Uprzejmie informujemy, że parametry techniczne dostarczanej energii elektrycznej zapewnił będzie OSD na podstawie zawartej Umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu.*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na usunięcie powyższego zapisu. Intencją Zamawiającego nie było wchodzenie w kompetencje OSD. Sprzedawca energii pośrednio odpowiada również za parametry techniczne dostarczanej energii elektrycznej na podstawie własnej umowy z OSD, których to uregulowań Zamawiający nie ma możliwości zweryfikować, czy odpowiadają regulacjom zawartym w dokumentacji postępowania i przepisach prawnych.

2. *W pkt. 4 SIWZ oraz w Załączniku nr 7 do SIWZ w §4 ust.1. Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy prawo energetyczne oraz postanowieniami zatwierdzonej przez Prezesa URE Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) OSD, warunkiem rozpoczęcia sprzedaży w ramach przedmiotowego postępowania jest skuteczne rozwiązanie umowy, na podstawie której dotychczas Zamawiający nabywał energię elektryczną oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD i wejściu w życie umowy/umów dystrybucyjnych. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dokonanie następującej modyfikacji w/w zapisu: „ Przedmiotowe zamówienia będzie realizowane w okresie od 1 października 2014 roku do 30 września 2016 roku, jednak nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie której dotychczas Zamawiający nabywał energię elektryczną oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD i wejściu w życie umowy/umów dystrybucyjnych.”*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści pkt. 4 SIWZ oraz w § 4 ust.1 załącznika nr 7 do SIWZ w następującym zakresie:

pkt. 4 SIWZ, otrzymuje brzmienie:

Przedmiotowe zamówienie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy do 30 września 2016 roku. Z tym, że w zakresie procedury zmiany sprzedawcy od dnia zawarcia umowy do 30.09.2014r, a w zakresie sprzedaży energii elektrycznej w okresie od 1 października 2014 roku do 30 września 2016 roku.

załącznik nr 7 do SIWZ § 4 TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w okresie od dnia zawarcia do 30.09.2016 roku.
2. Do dnia 30.09.2014 roku Wykonawca w imieniu Zamawiającego przeprowadzi procedurę zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.
3. Dzień 01.10.2014 roku jest dniem rozpoczynającym dostawę energii elektrycznej przez Wykonawcę.

Zamawiający jednocześnie informuje, że umowy obecnie obowiązujące na sprzedaż energii są zawarte na czas określony. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego nie ma obowiązku rozwiązywania ich.

3. *W rozdziale 18 Wykonawca zwraca się z prośbą i pytaniem czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy z Wykonawcą drogą korespondencyjną?*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na podpisanie umowy drogą korespondencyjną.

4. *W pkt. 4.3 ppkt. 1 Ogłoszenia oraz w pkt. 21 ppkt. 1 oraz w załączniku nr 7 do SIWZ w §3 ust. 1 pkt.1. Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, ustawowej zmianie przepisów prawa wprowadzających nowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu do treści: „zmianie przez ustawodawcę przepisów skutkujących zmianą wysokości stawki podatku akcyzowego lub gdy nastąpią zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, zmiana cen jednostkowych nie wymaga aneksu do umowy.” Jednocześnie Wykonawca zwraca się z prośbą o uwzględnienie powyższej zmiany w treści postanowień § 7 ust.7*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w § 3 załącznika nr 7 do SIWZ jak również w treści SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu określił sytuacje w których może być zmieniona treść zawartej między Stronami umowy.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian proponowanych przez Wykonawcę.

5. *W załączniku nr 7 do SIWZ – projekt umowy w §2 ust. 2 pkt. 2. Wykonawca zwraca się z prośbą o dookreślenie, że Wykonawca poinformuje o zaistniałych opóźnieniach na wniosek Zamawiającego.*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nie dokona zmian przywołanego zapisu. Informowanie Zamawiającego o zaistniałych opóźnieniach jest zobowiązaniem Wykonawcy, który dokonując zmiany sprzedawcy przed OSD posiada o tym wiedzę.

6. *W załączniku nr 7 do SIWZ – projekt umowy w §2 ust. 3. Informujemy, że w tym celu jest niezbędne, aby Zamawiający przekazał w tym celu Wykonawcy niezbędne dokumenty i informacje. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dookreślenie „, z zastrzeżeniem, że Zamawiający w dniu zawarcia umowy przekaże w tym celu wszelkie niezbędne dokumenty i informacje.”*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie widzi konieczności dookreślania jednoznacznych zapisów.

7. *W załączniku nr 7 do SIWZ – projekt umowy w §3 pkt. 1 ppkt. 4 i 5. Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowych zapisów o następujące zdanie: „ Zwiększenie ilości punktów poboru energii elektrycznej/Zmiana grupy taryfowej jest możliwe jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.”*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie widzi konieczności wprowadzania zapisów proponowanych przez Wykonawcę.

8. *W załączniku nr 7 do SIWZ – projekt umowy w § 7. Z uwagi na fakt, że Wykonawca przedstawia wartość umowy w oparciu o szacowaną przez Zamawiającego ilość energii w przypadku, gdy Zamawiający zużyje większą niż szacowana ilość energii, powinien uiścić opłatę za faktycznie zużytej energią. Ponadto to ustalenie dokładnego dnia, w którym szacowana ilość energii zostanie faktycznie przekroczona może być fizycznie nie możliwa (Wykonawca otrzymuje informacji o zużyciu energii od OSD po zakończeniu okresu rozliczeniowego). Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu: „W przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa jest w ust. 5 powyżej rozwiązanie umowy następuje z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego następującym po okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności za dostarczoną energią do dnia rozwiązania umowy.”*

Odpowiedź Zamawiającego:

Jeśli zobowiązania Zamawiającego powstały w trakcie zawarcia umowy to płatność może być dokonana również po jej wygaśnięciu. Zamawiający nie widzi konieczności modyfikacji postanowień załącznika nr 7 do SIWZ w tym zakresie.

9. *W załączniku nr 7 do SIWZ – projekt umowy w § 8 ust. 5. Uprzejmie informujemy, że Wykonawca wystawia faktury na podstawie danych pomiarowo – rozliczeniowych otrzymanych od OSD. Z uwagi na powyższe Wykonawca wnosi o dokonanie następującej modyfikacji w/w zapisu: „Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 15 dni od otrzymania przez Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od Operatora Systemu Dystrybucyjnego.”*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie widzi konieczności dokonania modyfikacji przytoczonego zapisu.

10. *W załączniku nr 7 do SIWZ – projekt umowy w § 8 ust. 11. Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 8 ust. 8 błędy w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego mogą dotyczyć zarówno zawyżeń jak i zaniżeń należności za pobraną energię elektryczną i Wykonawca winien dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur na podstawie danych przekazanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Z uwagi na możliwości wystąpienia nadpłaty i niedopłaty zwracamy się z prośbą i pytaniem czy Zamawiający dopuści możliwość aby w umowie, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą cyt. zapis w § 8 ust. 11 został zmodyfikowany do treści: „Nadpłata wynikająca z korekty rozliczeń podlega zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy. Niedopłata, podlega doliczeniu do pierwszej wystawianej faktury VAT”, lub do innej treści wskazanej przez Zamawiającego uwzględniającej zarówno nadpłatę jak i niedopłatę.*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonał zmiany treści § 8 ust 11 załącznika nr 7 do SIWZ, który otrzymał brzmienie:

Nadpłata wynikająca z korekty rozliczeń podlega zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy. Niedopłata wynikająca z korekty rozliczeń podlega doliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy.

11. *W załączniku nr 7 do SIWZ – projekt umowy w § 8 ust. 14. Z uwagi na fakt, iż Wykonawca wysyła faktury VAT za pobraną energię elektryczną listem zwykłym bez potwierdzenia odbioru. Ponadto należy również zauważyć, iż z punktu widzenia wykonawcy, jak i przepisów podatkowych określenie terminu płatności na 30 dni od daty otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, co w konsekwencji naraża wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych Wykonawca zwraca się z prośbą o określenie terminu płatności od daty jej wystawienia z tym zastrzeżeniem, że w przypadku otrzymania faktury VAT, której termin płatności upłynął, Zamawiający zobowiązany jest do jej zapłaty w terminie 7 dni od otrzymania. Mając na uwadze powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dokonanie następującej modyfikacji przedmiotowego zapisu: „Należności wynikające z faktur wystawionych przez Wykonawcę płatne będą w ciągu 30 dni od daty wystawienia. W przypadku otrzymania faktury VAT, której termin płatności upłynął, Zamawiający zobowiązany jest do jej zapłaty w terminie 7 dni od otrzymania.”*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje przytoczonego zapisu. Treść § 8 ust. 14 wzoru umowy pozostaje bez zmian.

12. W załączniku nr 7 do SIWZ – projekt umowy w § 8 ust. 15. Zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami w obrocie gospodarczym za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. Sprawę tę reguluje także art. 19a ust. 5 pkt.4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów usług (Dz. U z dnia 2011. Nr 177. Poz1054 z późn. zm.). Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą i pytaniem czy Zamawiający dopuści możliwość aby w umowie, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą cyt. zapis został zmodyfikowany do treści: „Za datę zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. Reklamacje Zamawiającego nie zwalniają od obowiązku płatności należności.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości modyfikowania treści § 8 ust. 15 wzoru umowy, załącznika nr 7 do SIWZ.

13. W załączniku nr 7 do SIWZ – projekt umowy w § 8 ust. 17. Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 6c ust. 2 Ustawy prawo energetyczne nie rozpoznanie reklamacji terminie, uważa się, że została uwzględniona tylko w odniesieniu do odbiorców w gospodarstwie domowym. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dokonanie następującej modyfikacji w/w. zapisu: „Reklamacje Zamawiającego nie zwalniają od obowiązku płatności należności.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że zastosował swobodę zawierania umów, zgodnie z Kodeksem cywilnym. Tym bardziej jak to wskazał Wykonawca w swoim pytaniu ustawa Prawo energetyczne reguluje to dla odbiorców w gospodarstwie domowym.

14. W załączniku nr 7 do SIWZ – projekt umowy w § 10 ust. 1-5. Z uwagi na fakt, iż Zamawiający wprowadził zapisy dot. kar umownych w sposób jednostronny, mając na uwadze zasadę ekwiwalentności świadczeń Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o określenie w § 10 kar umownych w sposób tożsamy i równy dla obydwu stron umowy. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie § 10 ust.1 -4. Powyższe potwierdza również orzecznictwo sądów oraz Krajowej Izby Odwoławczej (wyrok KIO z dnia 20 października 2011 r. sygn. akt. KIO 2130/11, KIO 2131/11, KIO 2111/11). Jednocześnie Wykonawca zwraca się z prośbą o określenie odpowiedzialności stron w ust.5 jako odpowiedzialność do wysokości poniesionej szkody (straty). Z uwagi na powyższe zwracamy się prośbą o dokonanie następującej modyfikacji ust. 5: ”Strony ograniczają wzajemną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonywania Umowy do rzeczywistej szkody (straty).”

Odpowiedź Zamawiającego:

Kary umowne, o których mowa w § 10 załącznika nr 7 do SIWZ nie są rażąco wygórowane. Obowiązkiem Zamawiającego jest regulowanie płatności w terminie, a w przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Wykonawcy będą przysługiwać zgodnie z postanowieniami kodeksu cywilnego odsetki ustawowe – nie ma zatem konieczności powielania przepisów kodeksu cywilnego w umowie.

15. Wnosimy o podanie w załączniku nr 2 do SIWZ – formularz oferty szacunkowego zużycia energii elektrycznej dla poszczególnych taryf.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuję, że na podstawie dokumentacji postępowania Wykonawcy są w stanie sami wypełnić zamieszczoną w „Formularzu oferty” tabelę. dokument został zamieszczony na stronie w formie edytowalnej.

16. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa (obecna i nowa);
- moc umowna;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy
- numer aktualnie obowiązującej umowy
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy
- numer ewidencyjny PPE

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że przekaze Wykonawcy dane niezbędne do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

/-/

Andrzej Kaleta