

# OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)  
oraz ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień  
publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016, poz. 1020)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271/42/TOM/2016  
na:  
**„Modernizację ścieżek parkowych na terenie Parku Lasockiego w Milanówku”**

Ogłoszenie nr 313201 - 2016 z dnia 2016-09-26 r.  
Milanówek:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

## OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

## INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

**Numer:** 307299-2016

**Data:** 12/09/2016

## SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miasta Milanówka, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Kościuszki 45, 05822  
Milanówek, woj. mazowieckie, tel. 022 7583061 w. 109, faks 227 248 039.  
Adres strony internetowej (url): [www.milanowek.pl](http://www.milanowek.pl)

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub  
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

## SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

### II.1) Tekst, który należy zmienić:

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** II

**Punkt:** 4)

**W ogłoszeniu jest:** 1.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające  
na: a) wykonaniu remontu nawierzchni alejek parkowych na terenie Parku Lasockiego (dz. nr ew.  
77, obr. 05-07) oraz b) dostawie i montażu ławek drewnianych oraz drewnianych koszy na śmieci.  
1.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) roboty przygotowawcze, zabezpieczenie terenu

Opracowała: Kinga Niedźwiecka-Reszczyk, Sprawdziła: Anna Nyrek-Koczkodaj

Nr 0051/313/16 od 26.09.2016 roku do 05.10.2016 roku

robót, 2) przygotowanie podłoża – oczyszczenie istniejącej nawierzchni, usunięcie chwastów i osadów organicznych, usunięcie wierzchniej warstwy ok. 10 cm istniejącego kruszywa, nadanie odpowiedniego profilu podłużnego i poprzecznego oraz dużej jednorodności nawierzchni, poprzez profilowanie, uzupełnienie zadoleń i zagęszczenie nawierzchni, 3) wykonanie nawierzchni z gysu kamiennego 8/16 mm – grubość warstwy 6 cm oraz mączki mineralnej 0/8 mm o grubości 4 cm oraz mechaniczne zagęszczenie ułożonych warstw; 4) odtworzenie uszkodzonych drewnianych oporników o wymiarach 20x6 zaimpregnowanych ekologicznym preparatem zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych i gruntowych; 5) dostawa i montaż w miejscach wskazanych przez Zamawiającego 19 szt. ławek drewnianych zaimpregnowanych preparatem zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych oraz przytwierdzonych do podłoża za pomocą stalowych kotw; 6) dostawa i montaż 14 szt. drewnianych koszy na śmieci zaimpregnowanych preparatem zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych oraz przytwierdzonych do podłoża za pomocą stalowych kotw; 7) prace wykończeniowe i porządkowe: dokładne oczyszczenie terenu robót, przywrócenie stanu pierwotnego pasa przyległego do jezdni; 8) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Łączna powierzchnia robót to ok. 1.300 m<sup>2</sup>.

1.3. Pełny zakres przedmiotu zamówienia określony jest w: 1) „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych”, stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ; 2) „Przedmiarze robót”, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ; 1.4. Zamawiający przewiduje stawianie w niżej wymienionym zakresie wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, późn. zm.), o których mowa w art. 29 ust. 3a ww. ustawy: 1) Zamawiający wymaga, a Wykonawca zobowiązuje się, iż zatrudni na umowę o pracę w pełnym wymiarze (pełen etat), zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy P.z.p., co najmniej 2 osoby skierowane do wykonywania przedmiotu umowy w zakresie wymienionych czynności: wykonywania robót związanych z budową nawierzchni ścieżek na cały okres realizacji przedmiotu umowy. 2) Wykonawca nie później niż w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu wykaz osób, o których mowa w pkt. 1) i przedstawi do wglądu Zamawiającemu dowody potwierdzające spełnianie wymagań Zamawiającego w zakresie, o którym mowa w pkt. 1) tj. dokumenty potwierdzające zatrudnienie na umowę o pracę pracowników skierowanych do pracy na rzecz Zamawiającego (np. kopie umowy o pracę, dowód zgłoszenia do ZUS, itp.): a) wraz z wykazem osób, o którym mowa w pkt. 2), Wykonawca uzyska i przedstawi Zamawiającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych od swoich pracowników wskazanych w przedmiotowym wykazie (zgody należy przedstawić w oryginale lub w kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”); b) Wykonawca zobowiązuje się, iż ww. osoby będą w okresie realizacji Umowy zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). 3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzania kontroli zatrudnienia osób, o których mowa w pkt. 1). Kontrola może być przeprowadzana bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek, na każde wezwanie Zamawiającego, przedstawienia dowodów, o których mowa w pkt. 2), potwierdzających spełnianie wymagań Zamawiającego w zakresie, o którym mowa w pkt. 1). Przedstawienie dowodów, o których mowa w pkt. 2) nastąpi w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 3 dni robocze. 4) Wykonawca będzie składał u Zamawiającego przez cały okres obowiązywania Umowy, jako załącznik do faktury, comiesięczne sprawozdanie dotyczące osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 1) i potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 1). 5) Wykonawca może dokonać zmiany osób, o

Opracowała: Kinga Niedźwiecka-Reszczyk, Sprawdziła: Anna Nyrek-Koczkodaj

Nr 0051/313/16 od 26.09.2016 roku do 05.10.2016 roku

których mowa w pkt. 1), pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z Zamawiającym oraz po uzyskaniu jego zgody. W przypadku ww. zmiany Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wykazu nowo zatrudnionych osób oraz dowodów, o których mowa w pkt. 2). Obowiązek ten Wykonawca zrealizuje w terminie 3 dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany. 6) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę pracowników w odpowiedniej liczbie, skierowanych do pracy na rzecz Zamawiającego, i/lub nieprzedłożenie ich w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypelnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umów o pracę.

**W ogłoszeniu powinno być:** 1.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające na: a) wykonaniu remontu nawierzchni alejek parkowych na terenie Parku Lasockiego (dz. nr ew. 77, obr. 05-07) oraz b) dostawie i montażu ławek drewnianych oraz drewnianych koszy na śmieci. 1.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) roboty przygotowawcze, zabezpieczenie terenu robót, 2) przygotowanie podłoża – oczyszczenie istniejącej nawierzchni, usunięcie chwastów i osadów organicznych, usunięcie wierzchniej warstwy ok. 10 cm istniejącego kruszywa, nadanie odpowiedniego profilu podłużnego i poprzecznego oraz dużej jednorodności nawierzchni, poprzez profilowanie, uzupełnienie zadoleń i zagęszczenie nawierzchni, 3) wykonanie nawierzchni z grysłu kamiennego 8/16 mm – grubość warstwy 6 cm oraz mączki mineralnej 0/8 mm o grubości 4 cm oraz mechaniczne zagęszczenie ułożonych warstw; 4) odtworzenie uszkodzonych drewnianych oporników o wymiarach 20x6 zaimpregnowanych ekologicznym preparatem zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych i gruntowych; 5) dostawa i montaż w miejscach wskazanych przez Zamawiającego 19 szt. ławek drewnianych zaimpregnowanych preparatem zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych oraz przytwierdzonych do podłoża za pomocą stalowych kotw, o niżej wymienionej charakterystyce: a) długość: ok. 180 cm, b) szerokość: ok. 62 cm, c) wysokość: ok. 76 cm, d) siedzisko: listwa z drzewa iglastego, kolor teak, e) podstawa: odlew żeliwny malowany tradycyjnie, f) ławka przystosowana do zamocowania na stałe w podłożu za pomocą bloczków betonowych. 6) dostawa i montaż 14 szt. koszy na śmieci zaimpregnowanych preparatem zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych oraz przytwierdzonych do podłoża za pomocą stalowych kotw, o niżej wymienionej charakterystyce: a) pojemność: min. 35 l, b) wymiary: nie mniejsze niż: 35 cm x 49 cm x 97 cm, c) waga: ok. 30 kg, d) materiał: stal, drewno, e) stalowy szkielet obudowany drewnianymi listewkami i przytwierdzony do słupka bocznego wykonanego z rury stalowej Ø 90, f) kubel wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, g) kosz przystosowany do zamocowania na stałe w podłożu za pomocą bloczków betonowych. 7) dostawa i montaż 2 szt. tablic edukacyjnych do zamontowania na terenie parku, o niżej wymienionej charakterystyce: a) Wykonanie, dostawa i montaż wraz z zakotwiczeniem w gruncie 2 tablic edukacyjnych jednostronnych, o wymiarach tablicy wewnętrznej 90 cm x 100 cm. b) Wymiary stelaża: długość słupów kwadratowych nie mniejsza niż 200 cm (dodatkowo 70 cm ukotwienia stalowego), szerokość słupków kwadratowych: min. 10 cm x 10 cm, plecy stelaża dopasowane do rozmiaru tablic, deskowanie pleców, deski o grubości 2,0-2,5 cm, słupki drewniane tablicy mocowane do ziemi za pomocą kwadratowych metalowych form (wsporników), betonowanych w ziemi. c) Formy zabezpieczone przed korozją: wszystkie elementy drewniane zaimpregnowane, treść na tablicy zabezpieczona przed wpływem warunków atmosferycznych. 8) dostawa i montaż 1 szt. tablicy informacyjnej usytuowanej od strony ul. Kościuszki, o niżej wymienionej charakterystyce: a) Wykonanie, dostawa i montaż wraz z zakotwiczeniem w gruncie 1 tablicy informacyjnej, o wymiarach tablicy wewnętrznej min. 91 cm x 110 cm, oprawiona w ramce z profilu aluminiowego, mocowana z boku do słupków, b) materiał: aluminium + stal, c) powłoka antykorozyjna, d) wymiary stelaża:

Opracowała: Kinga Niedźwiecka-Reszczyk, Sprawdziła: Anna Nyrek-Koczkodaj

Nr 0051/313/16 od 26.09.2016 roku do 05.10.2016 roku

długość słupów (rur) stalowych: 200 cm od podłoża, o średnicy 75cm, zakończone ozdobnymi kulami, słupy betonowane w ziemi. 9)dostawa i montaż 18 sztuk budek lęgowych o niżej wymienionej charakterystyce: a)5 szt. budek typu D – dla kawki, b)6 szt. budek typu A – dla wróbla, sikorki, c)3 szt. budek typu A1 – sikora modra, d)4 szt. budek dla wiewiórki, e)Jako budulec należy wykorzystać deski z drewna iglastego (w żadnym wypadku nie należy stosować sklejki lub płyt wiórowych) grubości minimum 2 cm. Elementy budek heblowane, łączone gwoźdźmi pierścieniowymi bądź skrętnymi, f)Konstrukcja budek powinna być szczelna oraz umożliwiać łatwy dostęp do wnętrza w celu jej czyszczenia (otwierany daszek, ścianka przednia lub inne rozwiązania tego typu). Wewnątrz budki powinny być zamontowane (2-3 szt.) wewnętrzne listewki, pomagające ptakom w przemieszczaniu się ptaków i ich młodych wewnątrz budki. Przed otworem budki nie należy montować żadnych desek i innych rozwiązań ułatwiających dostanie się drapieżników do wnętrza budki. g)Pokrycie materiałów: Budki nie mogą być malowane od wewnątrz. Daszek budki może być pomalowany (zaimpregnowany) bezpiecznym impregnatem tylko od wierzchu. Aby woda nie dostawała się do wewnątrz przez otwór wlotowy daszek powinien nieco wystawać i być montowany z lekkim nachyleniem w stronę ścianki z otworem. Od strony zewnętrznej budka może być zaimpregnowana impregnatem w kolorze naturalnym. Nie dopuszcza się innego koloru budek niż naturalne drewno. 10)dostawa i montaż 100 szt. kamieni polnych o niżej wymienionej charakterystyce: a)Kamień polny duży – 100 sztuk, b)Wymiary: nie mniejszy niż 50-60 cm średnicy, c) Waga: 1 sztuka w granicach 150 – 300 kg. 11)prace wykończeniowe i porządkowe: dokładne oczyszczenie terenu robót, przywrócenie stanu pierwotnego pasa przyległego do jezdni; 12)Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 13)Zawartość merytoryczną oraz elementy graficzne tablicy edukacyjnej i informacyjnej Zamawiający przygotowuje i przekazuje Wykonawcy po podpisaniu umowy. Do Wykonawcy będzie należało wykonanie projektu graficznego i uzyskanie jego zatwierdzenia przez Zamawiającego.” 14)Wszystkie elementy małej architektury (ławki, kosze, tablice), rodzaj kamieni polnych oraz budek lęgowych powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym oraz przez niego zaakceptowany. 15)Miejsce posadowienia elementów małej architektury, kamieni polnych oraz budek lęgowych Zamawiający wskaże Wykonawcy przed rozpoczęciem prac.

1.3. Pełny zakres przedmiotu zamówienia określony jest w: 1) „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych”, stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ; 2) „Przedmiarze robót”, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ; 1.4. Zamawiający przewiduje stawianie w niżej wymienionym zakresie wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, późn. zm.), o których mowa w art. 29 ust. 3a ww. ustawy: 1) Zamawiający wymaga, a Wykonawca zobowiązuje się, iż zatrudni na umowę o pracę w pełnym wymiarze (pełen etat), zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy P.z.p., co najmniej 2 osoby skierowane do wykonywania przedmiotu umowy w zakresie wymienionych czynności: wykonywania robót związanych z budową nawierzchni ścieżek na cały okres realizacji przedmiotu umowy. 2) Wykonawca nie później niż w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu wykaz osób, o których mowa w pkt. 1) i przedstawi do wglądu Zamawiającemu dowody potwierdzające spełnianie wymagań Zamawiającego w zakresie, o którym mowa w pkt. 1) tj. dokumenty potwierdzające zatrudnienie na umowę o pracę pracowników skierowanych do pracy na rzecz Zamawiającego (np. kopie umowy o pracę, dowód zgłoszenia do ZUS, itp.): a) wraz z wykazem osób, o którym mowa w pkt. 2), Wykonawca uzyska i przedstawi Zamawiającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych od swoich pracowników wskazanych w przedmiotowym wykazie (zgody należy przedstawić w oryginale lub w kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”); b)

Opracowała: Kinga Niedźwiecka-Reszczyk, Sprawdziła: Anna Nyrek-Koczkodaj

Nr 0051/313/16 od 26.09.2016 roku do 05.10.2016 roku

Wykonawca zobowiązuje się, iż ww. osoby będą w okresie realizacji Umowy zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). 3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzania kontroli zatrudnienia osób, o których mowa w pkt. 1). Kontrola może być przeprowadzana bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek, na każde wezwanie Zamawiającego, przedstawienia dowodów, o których mowa w pkt. 2), potwierdzających spełnianie wymagań Zamawiającego w zakresie, o którym mowa w pkt. 1). Przedstawienie dowodów, o których mowa w pkt. 2) nastąpi w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 3 dni robocze. 4) Wykonawca będzie składał u Zamawiającego przez cały okres obowiązywania Umowy, jako załącznik do faktury, comiesięczne sprawozdanie dotyczące osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 1) i potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 1). 5) Wykonawca może dokonać zmiany osób, o których mowa w pkt. 1), pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z Zamawiającym oraz po uzyskaniu jego zgody. W przypadku ww. zmiany Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wykazu nowo zatrudnionych osób oraz dowodów, o których mowa w pkt. 2). Obowiązek ten Wykonawca zrealizuje w terminie 3 dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany. 6) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę pracowników w odpowiedniej liczbie, skierowanych do pracy na rzecz Zamawiającego, i/lub nieprzedłożenie ich w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umów o pracę.

#### **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV

**Punkt:** 1.2)

**W ogłoszeniu jest:** Zamawiający żąda wniesienia wadium: tak, Informacja na temat wadium Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest w terminie do dnia 29.09.2016 roku, do godz. 12.15 wnieść wadium w wysokości: 3 000,00 zł

**W ogłoszeniu powinno być:** Zamawiający żąda wniesienia wadium: tak, Informacja na temat wadium Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest w terminie do dnia 05.10.2016 roku, do godz. 12.15 wnieść wadium w wysokości: 3 000,00 zł

#### **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV

**Punkt:** 6.2)

**W ogłoszeniu jest:** Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 29/09/2016, godzina: 12:15, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

Opracowała: Kinga Niedźwiecka-Reszczyk, Sprawdziła: Anna Nyrek-Koczkodaj

Nr 0051/313/16 od 26.09.2016 roku do 05.10.2016 roku

**W ogłoszeniu powinno być:** Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 05/10/2016, godzina: 12:15, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

*Burmistrza Miasta Milanówka*  
*/-/*  
*Wiesława Kwiatkowska*