

## 1341

### UCHWAŁA Nr 107/XI/03 RADY MIASTA MILANÓWKA

z dnia 25 listopada 2003 r.

#### w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Królewska – 2”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz uchwały nr 376/XLIV/02 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 marca 2002r. o przyznaniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Królewska 2” - Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „Królewska-2” w Milanówku.

2. Granice planu określone zostały na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

3. Przedmiotem ustaleń planu są:

- a) tereny przeznaczone pod usługi nieuciążliwe U i U1,
- b) tereny usług komunikacji UK,
- c) tereny komunikacji K,
- d) tereny rowów melioracyjnych i cieku wodnego
- e) teren stacji transformatorowej E,
- f) teren przepompowni ścieków N,
- g) teren stanowiska archeologicznego.

4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- a) granica planu,
- b) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach,
- c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
- d) symbole przeznaczeń terenów,
- e) granica stanowiska archeologicznego.

§ 2. Warunki zagospodarowania terenu wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i dóbr kultury.

1. Ustala się zakaz lokalizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które w dotychczasowych przepisach uważane są za inwestycje szczególnie szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi.
2. Ustala się, że oddziaływanie prowadzonej działalności w zakresie emisji gazów, hałasu, drgań, zapylenia nie może wykraczać poza granice terenu, do którego właściciel posiada tytuł prawny oraz nie może przekroczyć norm dopuszczalnych w tym zakresie.
3. Ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej i urządzeń ochrony środowiska, zapewniających ochronę elementów środowiska takich jak gleba, wody powierzchniowe i podziemne oraz powietrze przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji inwestycji i urządzeń ustalonych funkcjami zagospodarowania terenu.
4. Na terenach zmeliorowanych plan przyjmuje, że zagospodarowanie tych terenów powinno być poprzedzone przebudową sieci drenarskich w uzgodnieniu z Inspektorem Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Plan nakazuje ochronę istniejącego układu hydrologicznego przed zanieczyszczeniem, zasypywaniem, kanalizowaniem oraz zachowanie 5m pasa terenu nie zabudowanego i nie grodzonego przeznaczonego do celów konserwacyjnych; wszelkie działania polegające na przebudowie, modernizacji i odtworzeniu rowów melioracyjnych należy prowadzić w uzgodnieniu z Inspektorem Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.
5. Dopuszczalne czynniki grzewcze to: gaz, energia elektryczna, olej opałowy o niskiej zawartości siarki lub odnawianie źródła energii.
6. Teren objęty planem należy włączyć do gminnego systemu odpadami komunalnymi.
7. Na terenie objętym planem obowiązują ustalenia zawarte w rozporządzeniu nr 117 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 sierpnia 2000r. w sprawie zmiany Rozporządzenia Wojewody Warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.

Urz. Woj. Maz. Nr 93/2000, poz. 911) w sprawie utworzenia obszaru chronionego krajobrazu na terenie województwa warszawskiego tj. ograniczenia i nakazy dotyczące ochrony wód, drzewostanu, zasady lokalizacji obiektów, zakaz wprowadzania inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska.

8. Dopuszcza się zabudowę z zachowaniem co najmniej 70% powierzchni biologicznie czynnej w obrębie każdej działki.
9. Wszelkie działania inwestycyjne wymagające zgłoszenia lub wydania decyzji pozwolenia na budowę należy poprzedzić badaniami geotechnicznymi ze szczególnym uwzględnieniem warunków wodnych.
10. Ustala się obowiązek zachowania wartościowego drzewostanu.
11. Plan ustala zachowanie stawu na terenie U1.
12. W obrębie istniejącego stanowiska archeologicznego o numerze ewidencyjnym 59-63/49 i jego strefy ochronnej plan ustala:
  - a) obowiązek uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (na etapach określonych przepisami szczególnymi) wszelkich zmian w użytkowaniu terenu, realizacji ogrodzeń działek oraz robót ziemnych (w tym niwelacyjnych) - naruszających strukturę gruntu poniżej 30cm od istniejącego poziomu terenu,
  - b) na obszarze stanowiska archeologicznego - realizację planowanych i uzgodnionych inwestycji uzależnia się od zapewnienia (przez właściciela lub użytkownika nieruchomości) stałego nadzoru archeologicznego przy wszelkich robotach ziemnych, związanych z zamierzoną inwestycją - z rygorom zmian nadzoru na archeologiczne badania wykopaliskowe, w przypadku ujawnienia w wykopach budowlanych obiektów archeologicznych,
  - c) w planowaniu działań inwestycyjnych należy uwzględniać sezonowy charakter badań archeologicznych (prace terenowe), dla przeprowadzania których najdogodniejszym okresem jest okres od maja do września,
  - d) w uzgodnieniach z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków należy powoływać się na numer ewidencyjny stanowiska (59-63/49) lub strefę konserwatorską.

§ 3. Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1. Zaopatrzenie w wodę:
  - a) zaopatrzenie w wodę z istniejących sieci wodociągowych po wybudowaniu niezbędnych przewodów doprowadzających zgodnie z koncepcją zwodociągowania miasta,
  - b) do momentu realizacji sieci wodociągowej dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z ujęć indywidualnych.
2. Odprowadzenie ścieków sanitarnych, deszczowych i technologicznych:
  - a) ustala się zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków sanitarnych wprost do gruntu lub wodnych cieków powierzchniowych,
  - b) ścieki sanitarne (bytowo-gospodarcze) należy odprowadzić do kanalizacji sanitarnej; dopuszcza się w okresie przejściowym odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych z okresowym ich wywozem do zlewni na podstawie umów,
  - c) wody deszczowe z dachów należy odprowadzić powierzchniowo do gruntu,
  - d) ustala się zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków deszczowych z powierzchni utwardzonych do gruntu lub do cieków powierzchniowych; ścieki te przed zrzutem do odbiornika wymagają oczyszczenia w separatorach,
  - e) ścieki technologiczne (metale ciężkie, cyjanki, fenole, tłuszcze itp.) przed zrzutem do kanalizacji sanitarnej wymagają oczyszczenia wstępnego z zanieczyszczeń przemysłowych w urządzeniach oczyszczających znajdujących się w granicach działki, do której inwestor posiada tytuł prawny, niezależnie od dalszego sposobu oczyszczania.
3. Elektroenergetyka:
  - a) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących i projektowanych sieci elektroenergetycznych (WN, SN, NN) napowietrznych i kablowych oraz z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych, zgodnie z docelowym zapotrzebowaniem, w uzgodnieniu i na warunkach Zakładu Energetycznego,
  - b) linie energetyczne SN powinny być prowadzone w sposób umożliwiający ewentualne wykonanie zasilania liniami napowietrznymi, jak i kablowymi; uwaga ta dotyczy również stacji transformatorowych wewnętrznych i słupowych; plan wyznacza rezerwę terenu min. 3x3m pod tra-

fostację, strefa oddziaływania od trafo-  
stacji wynosi 15m;

c) plan dopuszcza przebudowę istniejących  
napowietrznych linii energetycznych SN  
w dostosowaniu do przyszłego zagospo-  
darowania terenu.

d) w korytarzach oddziaływania od linii  
energetycznych 110kV, których wielkość  
określają przepisy szczególne wszelkie  
działania inwestycyjne muszą być pro-  
wadzone zgodnie z obowiązującymi  
przepisami szczególnymi oraz wymagają  
one uzgodnień z właściwym Zakładem  
Energetycznym.

#### 4. Telekomunikacja:

a) plan ustala zasilanie telekomunikacyjne z  
sieci w mieście Milanówek na warunkach  
określonych przez zarządzającego siecią,

b) wszelkie roboty ziemne i plany realizacyjne  
w sąsiedztwie urządzeń podziemnych byłego  
Ośrodka Sieci Dalekosiężnej w Warszawie  
należy uzgadniać i wykonywać pod nadzo-  
rem Telekomunikacji Polskiej S.A.

#### 5. Gaz:

a) zasilanie w gaz wg warunków określonych  
przez zarządzającego siecią,

b) warunki jakim powinny odpowiadać sieci  
gazowe określa Rozporządzenie Ministra  
Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada  
1995r. opublikowane w Dz.U. Nr 139/95,

c) gazyfikacja terenu będzie możliwa o ile speł-  
nione będą warunki techniczno - ekono-  
miczne i zawarte odpowiednie porozumienia  
pomiędzy dostawcą gazu a klientem w li-  
niach rozgraniczających dróg i ulic rezerwuje  
się trasy dla infrastruktury technicznej,

d) linia parkanów winna przebiegać min. 0,5m  
od gazociągu,

e) w linii parkanów należy umiejscowić szafkę  
gazową otwieraną na zewnątrz od strony  
ulicy (dot. odbiorów do 60m<sup>3</sup>/h).

#### 6. Ogrzewanie:

zaopatrzenie w ciepło w oparciu o nieszkodliwe  
ekologicznie czynniki grzewcze (gaz przewodowy,  
olej niskosiarkowy, energia elektryczna  
itp.).

#### 7. Usuwanie odpadów:

a) na terenie działki budowlanej należy stwo-  
rzyć warunki do selektywnej zbiórki odpa-  
dów zgodnie z przepisami lokalnymi w  
sprawie zasad utrzymania czystości i por-  
ządku na terenie miasta,

b) plan zaleca wprowadzenie segregacji odpa-  
dów w miejscu powstawania,

c) odpady, których nie można wykorzystać go-  
spodarczo, mogą być usuwane z terenu dzia-  
łek budowlanych wyłącznie przez wyspecja-  
lizowane jednostki wywozowe posiadające  
zezwolenie Burmistrza Miasta.

#### 8. Ustalenia ogólne:

a) sieci infrastruktury technicznej wszystkich  
mediów należy lokalizować na terenach ko-  
munikacji z zachowaniem wzajemnych odle-  
głości wynikających z przepisów szczegó-  
lnych,

b) w technicznie uzasadnionych przypadkach  
dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastruk-  
tury technicznej poza terenem komunikacji  
w oparciu o przepisy szczególne,

c) dla planowanej zabudowy należy zachować  
odległości od wszelkich istniejących sieci i  
urządzeń podziemnych i naziemnych wyni-  
kające z przepisów szczególnych.

§ 4. Przeznaczenie terenów o różnych funk-  
cjach.

1. U, U1 - tereny zabudowy usługowej nieuciążli-  
wej oznaczone symbolem U i U1 przeznaczone  
pod utrzymanie istniejących oraz realizację no-  
wych budynków i budowli, w których prowa-  
dzona jest działalność usługowa nieuciążliwa w  
zakresie: administracji, handlu, kultury, zdrowia,  
nauki, obsługi bankowej, poczty, telekomunika-  
cji, turystyki, sportu, gastronomii, usług świad-  
czonych na rzecz ludzi, które nie wytwarzają  
dóbr materialnych bezpośrednimi metodami  
przemysłowymi (np. krawiectwo, fryzjerstwo,  
kaletnictwo, drobne zakłady rzemieślnicze itp.)  
oraz inne usługi o podobnym charakterze, z  
niezbędnymi do ich funkcjonowania pomiesz-  
czeniami i urządzeniami, w tym mieszkalnymi  
(jedno mieszkanie dla właściciela lub obsługi  
objektu), technicznymi, gospodarczymi, gara-  
żami, miejscami postojowymi, dojazdami, zie-  
lenią i infrastrukturą techniczną. Zabudowa te-  
renu podlega następującym warunkom:

a) w przypadku istniejącej zabudowy na tym  
terenie dopuszcza się rozbiórkę lub rozbu-  
dowę, modernizację i adaptację nie wpływa-  
jącą na zmianę funkcji terenu,

b) plan ustala zakaz sytuowania obiektów han-  
dlowych o powierzchni powyżej 500m<sup>2</sup>,

c) forma nowych budynków usługowych po-  
winna być kształtowana w nawiązaniu do ar-  
chitektury współczesnej bez ograniczeń w  
zakresie materiałów konstrukcyjnych, przy  
zastosowaniu tradycyjnych materiałów wy-

- kończeniowych, jak tynki w jasnych barwach, wykładziny PVC, drewniane lub ceramiczne itp.,
- d) na działce dopuszcza się sytuowanie jednego budynku usługowego, poza istniejącym terenem zainwestowanym na zachód od ul. Rososzańskiej,
  - e) wysokość projektowanych budynków może wynosić max. 12m w kalenicy budynku,
  - f) ustala się nachylenie nachyleniu połaci dachowych do 45°,
  - g) ustala się obowiązek zachowania powierzchni biologicznie czynnej na min. 70%,
  - h) ustala się wysokość ogrodzenia od strony ulicy na 1,60m. Nakazuje się stosowanie ogrodzeń umożliwiających migrację drobnych przedstawicieli fauny w szczególności płazów i drobnych ssaków poprzez stosowanie odpowiednich tuneli lub otworów przy powierzchni ziemi co najmniej co 1,5m,
  - i) ustala się zakaz sytuowania od strony dróg i ciągów pieszo - jezdnych prefabrykowanych ogrodzeń betonowych,
  - j) ustala się obowiązek sytuowania miejsc parkingowych dla samochodów osobowych w granicy działki w ilości 1 miejsce na 80m<sup>2</sup> jednak nie mniej niż 3 miejsca,
2. UK-tereny usług komunikacji, przeznaczone do obsługi komunikacyjnej terenu, z niezbędnymi do ich funkcjonowania pomieszczeniami i urządzeniami, w tym technicznymi (myjnia), gospodarczymi, garażami, miejscami postojowymi, dojazdami, zielenią i infrastrukturą techniczną; dopuszcza się usługi gastronomiczne. Zabudowa terenu podlega następującym warunkom:
- a) forma nowych budynków usługowych powinna być kształtowana w nawiązaniu do architektury współczesnej bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych, przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów wykończeniowych, jak tynki w jasnych barwach, wykładziny PVC, drewniane lub ceramiczne itp.,
  - b) projektowane budynki mogą być tylko parterowe,
  - c) ustala się nachylenie nachyleniu połaci dachowych do 45°,
  - d) ustala się wysokość ogrodzenia od strony ulicy na 1,60m,
  - e) ustala się zakaz sytuowania od strony dróg i ciągów pieszo - jezdnych prefabrykowanych ogrodzeń betonowych,
  - f) ustala się obowiązek sytuowania miejsc parkingowych dla samochodów osobowych w granicy działki w ilości 1 miejsce na 80m<sup>2</sup> jednak nie mniej niż 3 miejsca,
  - g) ustala się możliwość sytuowania budynków w granicy działek.
3. K - tereny komunikacji oznaczone symbolem K przeznaczone do utrzymania i poszerzenia istniejących dróg oraz do realizacji projektowanych dróg;
- a) K1 - teren projektowanej drogi dojazdowej o szerokościach w liniach rozgraniczających 10m; Plan przyjmuje założenie docelowego połączenia drogi K1 z ul. Brwinowska - komunikacyjne połączenie drogi K1 z ul. Brwinowską;
  - b) K2 - teren projektowanej drogi dojazdowej o szerokości 10m w liniach rozgraniczających;
  - c) K3 - teren istniejącej drogi dojazdowej o szerokości 10m w liniach rozgraniczających;
  - d) K4 - teren pod poszerzenie drogi wojewódzkiej (ul. Królewska); szerokość terenu K4 w liniach rozgraniczających zmienna wg załącznika graficznego, na odcinku ca. 450m licząc od ul. Brwinowskiej przewidywana jest dobudowa drugiej jezdni drogi wojewódzkiej, następnie przechodzącej w obwodnicę południową Milanówka i Grodziska Maż; Na ww terenie należy przewidzieć realizację ciągu pieszo-rowerowego;
  - e) K5 - teren komunikacji przeznaczony pod drogę dojazdową włączoną jednokierunkowo do drogi wojewódzkiej (na zasadzie ograniczonych relacji ruchu); szerokość terenu w liniach rozgraniczających wynosi 10m; istniejący rów melioracyjny należy przebudować;
  - f) Na terenach komunikacji K (K1, K2, K3, K4, K5) w liniach rozgraniczających zakazuje się realizacji obiektów budowlanych, z wyjątkiem urządzeń technicznych dróg i związanych z utrzymaniem i obsługą ruchu. Dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia terenu pod warunkiem nienaruszenia wymagań określonych w odrębnych przepisach dotyczących dróg publicznych, a także uzyskania zgody zarządcy dróg;
  - g) Linie zabudowy nieprzekraczalne dla obiektów kubaturowych wynoszą:
    - 8m od linii rozgraniczających tereny K2 i zachodnia strona terenu K3,
    - 5m od linii rozgraniczających tereny K1, K5,

- o szerokości zmiennej wg rysunku planu dla terenu K4,
- o szerokości zmiennej wg rysunku planu dla ul. Królewskiej,
- od strony ul. Podwiejskiej linia zabudowy nieprzekraczalna dla obiektów kubaturowych pokrywa się z istniejącą linią zabudowy oraz wynosi 8m od linii rozgraniczających ulicę Podwiejską wg rysunku planu.

Od strony ulicy Brwinowskiej wprowadza się postulowaną linię zabudowy w odległości 5m od linii rozgraniczających ulicę Brwinowską.

h) W liniach rozgraniczających tereny dróg jezdnie muszą być projektowane w taki sposób aby były zachowane minimalne odległości zabudowy od krawędzi jezdni określone przepisami szczególnymi o drogach publicznych tzn.:

- 6m od krawędzi jezdni drogi gminnej,
- 8m od krawędzi jezdni drogi powiatowej i wojewódzkiej,
- 10m od krawędzi jezdni drogi krajowej,

i) Wprowadza się zakaz urządzania (poza terenem K5) zjazdów z drogi wojewódzkiej. Po wybudowaniu obwodnicy miasta, na odcinku od ul. Podwiejskiej do miejsca odejścia obwodnicy, możliwe będzie urządzenie bezpośrednich zjazdów z jezdni ul. Królewskiej do czasu wybudowania obwodnicy miasta Milanówka i tym samym zmiany klasy istniejących dróg;

j) Nie dopuszcza się takiego sposobu podziału, wyniku którego zostaje wydzielona działka nie posiadająca stosownego dojazdu do drogi K1;

k) Warunki zabudowy i zagospodarowania działek graniczących z drogą wojewódzką są wydawane w porozumieniu z zarządcą drogi;

l) Plan dopuszcza uściślenie linii rozgraniczających ulicę Podwiejską w oparciu o szczegółowy projekt drogowy.

Teren W - teren rowów melioracyjnych i cieków wodnych, zakaz zabudowy nie związanej z funkcją terenu, zakaz zaśmiecania i zanieczyszczenia rowów; linie zabudowy dla budynków wg rysunku planu;

nieprzekraczalne linie zabudowy dla obiektów kubaturowych wynoszą 5m od górnej skarpy rowu lub cieków wodnych.

5. Teren E - teren stacji transformatorowej; min. wielkość terenu 3x3m; zakaz zabudowy i zagospodarowania nie związanego z funkcją terenu.
6. Teren N - teren istniejącej przepompowni ścieków; zakaz zabudowy i zagospodarowania nie związanego z funkcją terenu.

#### § 5. Zasady podziału na działki budowlane

1. Ustala się możliwość podziału na działki budowlane tylko terenów oznaczonych symbolami U przy maksymalnym zachowaniu podziału istniejącego.
2. Powierzchnia nowo wydzielonej działki pod zabudowę usługową powinna wynosić nie mniej niż 2000m<sup>2</sup>.
3. Dla istniejących działek, o zmniejszonej powierzchni na skutek wydzielenia dróg przewidzianych planem, ustala się możliwość traktowania ich jako budowlanych pomimo zmniejszenia ich powierzchni poniżej normatywu 2000m<sup>2</sup>.

#### § 6. Ustalenia dotyczące wzrostu wartości nieruchomości.

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Królewska - 2” w Milanówku:

- dla terenów U, U1 - 20%
- dla terenów K, UK, W, E, N - 0%.

§ 7. Tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka zatwierdzonego uchwałą nr 127, Rady Miasta w Milanówku z dnia 30 marca 1993r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka (Dz.Urz. Woj. Warszawskiego Nr 7, poz. 83 z dnia 20 maja 1993r. z późn. zm.) dla obszarów objętych niniejszym planem.


§ 8. Wykonanie mniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

\* należy przez to rozumieć powierzchnię całkowitą

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka:  
*Wojciech Wlazło*

Załącznik nr 1  
do uchwały nr 107/XI/03  
Rady Miasta Milanówka  
z dnia 25 listopada 2003r.



## 1342

### UCHWAŁA Nr 134/XII/03 RADY MIASTA MILANÓWKA

z dnia 12 grudnia 2003 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr 107/XI/03 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 listopada 2003r.  
w sprawie zatwierdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  
terenu „Królewska – 2” w Milanówku.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1 - 3, art. 10 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz w wykonaniu uchwały nr 376/XLIV/01 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 marca 2002r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego terenu „Królewska-2” - Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

§ 1. W tekście uchwały nr 107/XI/03 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 listopada 2003r. wprowadza się następującą zmianę: W § 4, pkt 1, ppkt „b” po wyrazie „powierzchni”, dopisuje się wyraz „całkowitej”.

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka:  
*Wojciech Wlazło*

## 1343

### UCHWAŁA Nr XX/106/2004 RADY GMINY W PŁOŃSKU

z dnia 30 stycznia 2004 r.

**w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 i 3 w związku z art. 19, pkt 1 lit a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości – 5zł.

§ 2. Inkaso opłaty targowej powierza się Zakładowi Usługowo – Produkcyjnemu przy Urzędzie Gminy w Płońsku – pracownikowi Zakładu p. Tadeuszowi Sekulskiemu.

§ 3. Za pobór opłaty targowej przysługuje inkasentowi wynagrodzenie w wysokości 20% kwoty pobranej opłaty.

§ 4. Traci moc uchwała nr X/57/99 Rady Gminy w Płońsku z dnia 27 maja 1999r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na targowisku gminnym.

§ 5. Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy:  
*Włodzimierz Kędzick*

