

OŚ.7633/187/08

### **POSTANOWIENIE**

Na podstawie art. 51 ust.1 pkt 1 oraz art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) oraz art. 123 § 1 K.p.a. w związku z art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego, po zasięgnięciu opinii co do konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i jego zakresu dla inwestycji polegającej na budowie 26,9 km kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego w ulicach: Akacyjowa, Bociania, Brwinowska, Chopina, Chrzanowska, Cicha, Dembowskiej, Długa, Fiderkiewicza, Głowackiego, Górnoleśna, Graniczna, Grodeckiego, Grudowska, Inżynierska, Jasna, Jabłonowa, Jaśminowa, Kazimierzowska, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kościuszki, Krasieńskiego, Literacka, Łączna, Łąkowa, Mała, Nadarzyńska, Nowowiejska, Okrzei, Orzeszkowej, Parkowa, Piaski, Piłsudskiego, Podgórna, Podwiejska, Północna, Prosta, Próżna, Przejazd, Skośna, Sosnowa, Staszica, Średnia, Warszawska, Wiatraczna, Wierzbowa, Wojska Polskiego, Wysockiego, Wysoka, i Żwirki w Milanówku oraz budowie podziemnych przepompowni ścieków w ulicach: Mała, Kochanowskiego, Nadarzyńska, Wysockiego w Milanówku.

#### **Postanawiam**

Należy obowiązek wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowej inwestycji w zakresie zgodnym z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) uwzględniającym:

1. Opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:
  - charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie realizacji i eksploatacji,
  - przewidywane wielkości emisji, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia.
2. Opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.
3. Uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na:
  - ludzi, zwierzęta, powietrze, rośliny i wodę,
  - powierzchnię ziemi, klimat, krajobraz,
  - dobra materialne,
  - zabytki i krajobraz kulturowy objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,
4. Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednio, pośrednio, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z :
  - istnienia przedsięwzięcia,
  - wykorzystywania zasobów środowiska.

5. Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko.
6. Przedstawienie zagadnień w formie graficznej
7. Analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowaną inwestycją.
8. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie
9. Nazwisko osoby lub osób sporządzających raport.
10. Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

## UZASADNIENIE

Planowana inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), zaliczana jest do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

Burmistrz Miasta Milanówka w dniu 26.06.2008 r. pismem znak: OŚ- 7624/187/08 zwrócił się do Starosty Powiatu Grodzkiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim z wnioskami o opinię w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko naturalne.

Postanowieniem nr 40/08 znak: WOŚ.7633-374/08 z dnia 04.07.2008r. Starosta Powiatu Grodzkiego uznał za niezbędne sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Postanowieniem nr 114/08 z dnia 14.07.2008 r., znak: ZNS-712-233/1261/08 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim odstąpił od wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji.

Od niniejszego postanowienia, zgodnie z art. 106 § 5 i art. 141 Kpa służy stronie prawo wniesienia zażalenia, za moim pośrednictwem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w terminie 7 dni od daty jej doręczenia.



Z-ca BURMISTRZA  
Miasta Milanówka

inż. *Robert Korycki*

Otrzymują:

1. Referat Technicznej Obsługi Miasta wm.
2. a/a

Przyg. J Wysocka-Sawczuk

RADCA PRAWNY

Maria Ławicka-Kolodziej  
wk 6425

*Otrzymałem*  
*[Signature]*

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  
w Grodzisku Mazowieckim  
2008-08-19  
Nr  
Epidemiolog

Starostwo Powiatu Grodzkiego  
2008-08-19  
WPLYNĘŁO  
L. Dz. ....

Milanówek, dnia 08.08.2007 r.

OŚ-7624/187/08

**Wniosek o uzgodnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.**

Zgodnie z art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 48 ust. 2 pkt 1, art. 57 ust. 1 i art. 378 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150), § 3 ust. 1 pkt 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczególnych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Milanówka zwraca się z prośbą o uzgodnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie 26,9 km kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego w ulicach: Akacyjowa, Bociania, Brwinowska, Chopina, Chrzanowska, Cicha, Dembowskiej, Długa, Fiderkiewicza, Głowackiego, Górnolesna, Graniczna, Grodeckiego, Grudowska, Inżynierska, Jasna, Jabłonowa, Jaśminowa, Kazimierzowska, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kościuszki, Krasińskiego, Literacka, Łączna, Łąkowa, Mała, Nadarzyńska, Nowowiejska, Okrzei, Orzeszkowej, Parkowa, Piaski, Piłsudskiego, Podgórna, Podwiejska, Północna, Prosta, Próżna, Przejazd, Skośna, Sosnowa, Staszica, Średnia, Warszawska, Wiatraczna, Wierzbowa, Wojska Polskiego, Wysockiego, Wysoka, i Żwirki w Milanówku oraz budowie podziemnych przepompowni ścieków w ulicach: Mała, Kochanowskiego, Nadarzyńska, Wysockiego w Milanówku.

Z poważaniem  
Z up. BURMISTRZA MIASTA  
inż. Bogdan Korycki  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

W załączeniu zgodnie z art. 48 ust. 3 w/w ustawy:

- wniosek o wydanie decyzji
- informacja o terenie

Powyższe dołączono do pisma znak: OŚ.7624/187/08 z dnia 26.06.2008 r.

- postanowienie z dnia 30.07.2007 r., znak: OŚ.7624/187/08
- raport o oddziaływaniu na środowisko rozbudowy systemu infrastruktury kanalizacyjnej Gminy Milanówek

Otrzymują:

1. Sz. P. Marek Wiezbicki, ul. Kościuszki 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
3. a/a

Do wiadomości:

1. Referat Technicznej Obsługi Miasta, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek

Przygotowała: J Wysocka-Sawczuk

RADCA PRAWNY  
Maria Ławicka-Kolodziej  
WA 6425

# OBWIESZCZENIE

## BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA

Na podstawie art. 46 a ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) zawiadamiam, że z Urzędu wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 26,9 km kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego w ulicach: Akacyjna, Bociana, Brwinowska, Chopina, Chrzanowska, Cicha, Dembowskiej, Długa, Fiderkiewicza, Głowackiego, Górnoleśna, Graniczna, Grodeckiego, Grudowska, Inżynierska, Jasna, Jabłonowa, Jaśminowa, Kazimierzowska, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kościuszki, Krasińskiego, Literacka, Łączna, Łąkowa, Mała, Nadarzyńska, Nowowiejska, Okrzei, Orzeszkowej, Parkowa, Piaski, Piłsudskiego, Podgórna, Podwiejska, Północna, Prosta, Próżna, Przejazd, Skośna, Sosnowa, Staszica, Średnia, Warszawska, Wiatraczna, Wierzbowa, Wojska Polskiego, Wysockiego, Wysoka, i Żwirki w Milanówku oraz budowie podziemnych przepompowni ścieków w ulicach: Mała, Kochanowskiego, Nadarzyńska, Wysockiego w Milanówku.

Zgodnie z art.10 k.p.a. strony mają prawo do składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Milanówku, ul. Kościuszki 45, budynek „B” w Referacie Ochrony Środowiska w dniach poniedziałek – piątek w godzinach 8<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup> w terminie 21 dnia od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.

Burmistrz Miasta Milanówka

  
Jerzy Wysocki

ZNS-713Ś-297/2244/08



Grodzisk Mazowiecki, 29 sierpnia 2008r.

Urząd Miejski w Milanówku  
Referat Technicznej Obsługi Miasta  
ul. Kościuszki 45; 05-822 Milanówek

### POSTANOWIENIE nr 134 /08

Na podstawie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 48 ust. 2 pkt 1 i art. 57 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z póź. zm.) oraz art. 1 pkt 1 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 122, poz. 851 z póź. zm.)

po zapoznaniu się z wystąpieniem Urzędu Miejskiego w Milanówku ul. Kościuszki 45; 05-822 Milanówek, znak: OŚ-7624/187/08 z dnia 08.08.2008r., (data doręczenia 19.08.2008r.) i Raportem oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie systemu infrastruktury kanalizacyjnej Gminy Milanówek opracowanego przez: dr inż. Maria Rabiega, mgr inż. Łukasz Szkudlarek, mgr inż. Radomir Dyjak (opracowanie lipiec 2008r.)

#### Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim

**postanawia uzgodnić** przedsięwzięcie polegające na budowie **26,9 km sieci kanalizacji sanitarnej** dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego na obszarze i w granicach administracyjnych Gminy Milanówek w następujących ulicach: Akacyjowa, Bociana, Brwinowska, Chopina, Chrzanowska, Cicha, Dembowskiej, Długa, Fiderkiewicza, Głowackiego, Górnoleśna, Graniczna, Grodeckiego, Grudowska, Inżynierska, Jasna, Jabłonowa, Jaśminowa, Kazimierzowska, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kościuszki, Krasińskiego, Literacka, Łączna, Łąkowa, Mała, Nadarzyńska, Nowowiejska, Okrzei, Orzeszkowej, Parkowa, Piaski, Piłsudskiego, Podgórna, Podwiejska, Północna, Prosta, Próżna, Przejazd, Skośna, Sosnowa, Staszica, Średnia, Warszawska, Wiatraczna, Wierzbowa, Wojska Polskiego, Wysockiego, Wysoka i Żwirki oraz **podziemnych przepompowni ścieków** w ulicach: Mała, Kochanowskiego, Nadarzyńska, Wysockiego na terenie miasta Milanówka i **ustalić warunki jego realizacji z następującymi uwagami:**

1. Minimalizowania uciążliwości związanych z realizacją inwestycji, poprzez odpowiedni harmonogram robót budowlanych.
2. Zlokalizowania zaplecza budowy poza terenami z zabudową mieszkaniową oraz na terenie utwardzonym, aby zabezpieczyć grunty i wody podziemne przed ewentualną możliwością skażenia przez substancje ropopochodne.
3. Właściwego doboru sprzętu budowlanego używanego w fazie realizacji inwestycji, spełniającego normy w zakresie emisji hałasu i zanieczyszczeń gazowych.

#### Uzasadnienie

Gmina Milanówek; ul. Kościuszki 45; 05-822 Milanówek zwróciła się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz podziemnych przepompowni ścieków na terenie miasta Milanówka.

Inwestycja ta, zgodnie z § 3 ust 1 pkt 72 a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257 poz. 2573 z póź. zm.) została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport może być wymagany.

Burmistrz Miasta Milanówka zgodnie z art. 51 ust.3 pkt 2 Prawa ochrony środowiska wystąpił o opinię w sprawie konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, ewentualnie ustalenia jego zakresu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim postanowieniem nr 114/08 znak: ZNS-712-233/1261/08 z dnia 14 lipca 2008r. uznał za niezbędne opracowanie raportu oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Uwzględniając stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim, Burmistrz Gminy Grodzisk Mazowiecki postanowieniem z dnia 30.07.2008r. znak: OŚ.7633/187/08 nałożył obowiązek wykonania raportu oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Z przedstawionego raportu wynika, że planowane przedsięwzięcie polega na dalszej rozbudowie istniejącego systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym i grawitacyjno-tłocznym objętego zlewniami „Centrum”, „Topolowa”, „Polna” i „Głowackiego” oraz budowę nowych zlewni: „Mała”, „Kochanowskiego” i „Łączna”.

W ramach systemu grawitacyjno-tłocznego w obrębie 4 zlewni planuje się dodatkowo wybudować podziemne przepompownie sieciowe współpracujące z odpowiadającymi im odcinkami przewodów tłocznych.

Sieć kanalizacji sanitarnej oraz elementy uzbrojenia zostaną wykonane z atestowanych materiałów z tworzyw sztucznych: rury z PVC o połączeniach kielichowych z uszczelnieniem gumowym, przewody tłoczne z rur PE ciśnieniowych łączonych na zgrzewanie, przepompownie jako obiekty podziemne z betonu polimerowego, a studnie inspekcyjne z PVC.

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w granicach pasa drogowego istniejących ciągów komunikacyjnych gminnych i powiatowych.

W przedłożonym raporcie przeprowadzono analizę uciążliwości projektowanych przepompowni sieciowych poprzez analogię dla badań przeprowadzonych dla automatycznych pompowni typu Flygt w zakresie oceny zanieczyszczeń gazowych, emisji substancji zapachowo-czynnych oraz zanieczyszczeń mikrobiologicznych powietrza. Analiza wykazała, że poziom oddziaływania zanieczyszczeń emitowanych z obiektów pompowni ścieków będzie znacznie niższy od norm dopuszczalnych.

Źródłem oddziaływania akustycznego przepompowni będą pompy umieszczane pod pokrywą w studziencie kanalizacyjnej oraz wentylatory chłodzące zlokalizowane w szafach z urządzeniami do automatycznego sterowania pompami. Na podstawie przeprowadzonej analizy klimatu akustycznego związanego z eksploatacją przepompowni wynika, że poziom hałasu od ww. urządzeń nie przekroczy wartości dopuszczalnych dla pory dziennej i nocnej na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

**Biorąc powyższe pod uwagę, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim postanowił jak w sentencji.**

Na postanowienie służy stronie zażalenie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie; 00-875 Warszawa, ul. Żelazna 79, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim; 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.



Państwowy Powiatowy Inspektor  
Sanitarny  
w Grodzisku Mazowieckim

*Inż. med. Krzysztof Horváth*

Otrzymują;

1. Wnioskodawca j.w.
2. Burmistrz Miasta Milanówka  
ul. Kościuszki 45; 05-822 Milanówek
3. strony postępowania obwieszczeniem – tablica ogłoszeń PSSE
4. a/a

05-46241225/08  
187

PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w Grodzisku Mazowieckim  
ul. Daleka 11, 05-625 Grodzisk Maz.  
tel. 755 57 76

ZNS-713 Ś-297/2244/08

URZĄD MIEJSKI  
W MILANÓWKU

Data 04-09-2008

L. dz. .... 435

Grodzisk Mazowiecki, 29 sierpnia 2008 r.

**OBWIESZCZENIE  
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO  
W GRODZISKU MAZOWIECKIM**

(art. 46 a, ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006r. Prawo ochrony środowiska -  
t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z póź. zm.)

**o wydaniu postanowienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) w związku z art. 48 ust. 2 pkt. 1 i art. 57 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 129 poz. 902z póź. zm.) oraz art. 1 pkt. 1 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 122 poz. 851 z póź. zm.)

**ZAWIADAMIA SIĘ**

W dniu 29 sierpnia 2008r. zostało wydane postanowienie nr 134/08, znak: ZNS-713Ś-297/2244/08 dotyczące uzgodnienia przedsięwzięcia polegające na budowie **26,9 km sieci kanalizacji sanitarnej** dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego na obszarze i w granicach administracyjnych Gminy Milanówek w następujących ulicach: Akacyjowa, Bociania, Brwinowska, Chopina, Chrzanowska, Cicha, Dembowskiej, Długa, Fiderkiewicza, Głowackiego, Górnoleśna, Graniczna, Grodeckiego, Grudowska, Inżynierska, Jasna, Jabłonowa, Jaśminowa, Kazimierzowska, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kościuszki, Krasińskiego, Literacka, Łączna, Łąkowa, Mała, Nadarzyńska, Nowowiejska, Okrzei, Orzeszkowej, Parkowa, Piaski, Piłsudskiego, Podgórna, Podwiejska, Północna, Prosta, Próżna, Przejazd, Skośna, Sosnowa, Staszica, Średnia, Warszawska, Wiatraczna, Wierzbowa, Wojska Polskiego, Wysockiego, Wysoka i Żwirki oraz **podziemnych przepompowni ścieków** w ulicach: Mała, Kochanowskiego, Nadarzyńska, Wysockiego na terenie miasta Milanówka i ustalono środowiskowe uwarunkowania dla jego realizacji.

Zgodnie z art. 10 § 1 KPA organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym etapie stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 28 KPA, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes lub obowiązek.

Strony oraz każdy zainteresowany może zapoznać się z treścią postanowienia oraz dokumentacji, składać wnioski i uwagi w terminie 21 dni tj.: od 30 sierpnia 2008 r. do 19 września 2008r r. w tutejszym Inspektoracie – Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego pokój nr 15 w godz. 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku.

Państwowy Powiatowy Inspektor  
Sanitarny  
w Grodzisku Mazowieckim  
tek. med. Krzysztof Młodtviński

## **POSTANOWIENIE**

Na podstawie art. 31 § 2, w zw. z art. 31 § 1 pkt. 2 kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 33 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150), po rozpatrzeniu wniosku Stowarzyszenia Na Rzecz Miast-Ogrodów o dopuszczenie Stowarzyszenia Na Rzecz Miast-Ogrodów do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 26,9 km sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego na obszarze i w granicach administracyjnych Gminy Milanówek.

### **Postanawiam**

dopuszczyć Stowarzyszenie Na Rzecz Miast-Ogrodów do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 26,9 km sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego na obszarze i w granicach administracyjnych Gminy Milanówek.

### **Uzasadnienie**

Wnioskiem z dnia 10.09.2008 r., Stowarzyszenie Na Rzecz Miast-Ogrodów zwróciło się o dopuszczenie na prawach strony do udziału w postępowaniu administracyjnym w w/w sprawie. Stowarzyszenie uzasadniło swój wniosek celami regulaminowymi, wymienionymi w § 5 pkt 5 Regulaminu Stowarzyszenia.

Rozpatrując wniosek stwierdzono, że cele regulaminowe Stowarzyszenia uzasadniają udział organizacji w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla polegającego na budowie 26,9 km sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego na obszarze i w granicach administracyjnych Gminy Milanówek, bowiem zgodnie z § 5 pkt 5 Regulaminu Stowarzyszenia celem jest podejmowanie działań mających na celu dbałość o środowisko naturalne.

Dopuszczenie do udziału uzasadnia fakt, że miejscem działania Stowarzyszenia jest m. in. Miasto Milanówek.

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

Postanowienie strona może zażądać tylko w odwołaniu od decyzji.



**BURMISTRZ  
MIASTA MILANÓWKA**

*mgr Dariusz Wysocki*

Otrzymują:

1. Stowarzyszenie Na Rzecz Miast-Ogrodów, ul. Piotra Skargi 11/17, 05-822 Milanówek
2. a/a

Do wiadomości:

1. Referat Technicznej Obsługi Miasta, ul. Kościuszki 45. 05-822 Milanówek

Przygotował: Joanna Wysocka-Sawczuk

**RADCA PRAWNY**

*Maria Wysocka-Kalodziej*  
Wz. 6425

*brun* *skoy*



05-761/232/08

LO.S.  
11.09.08

## Stowarzyszenie Na Rzecz Miast – Ogrodów

05-822 Milanówek, ul. P. Skargi 11/17

Milanówek, 10 września 2008r.

URZĄD MIEJSKI  
w MILANÓWKU

Data 11-09-2008

L. dz. 6629

Pan Jerzy Wysocki  
Burmistrz Milanówka  
Referat Ochrony Środowiska

**dotyczy: budowa kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budownictwa mieszkalnego w Milanówku**

I. Na podstawie art. 33.1 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) Stowarzyszenie Na Rzecz Miast – Ogrodów zgłasza chęć swojego uczestnictwa na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budownictwa mieszkalnego w wyszczególnionych ulicach Milanówka.

Stowarzyszenie jest organizacją ekologiczną, której teren działania obejmuje ww. obszar. (zał. 2 - Regulamin oraz wpis do rejestru stowarzyszeń).

- II. Stowarzyszenie Na Rzecz Miast – Ogrodów zgłasza następujące uwagi i wnioski do toczącego się postępowania.
1. wnosimy o zorganizowanie otwartej debaty/ rozprawy administracyjnej na temat inwestycji.
  2. uważamy, iż raport nie omawia wystarczająco wpływu inwestycji na środowisko naturalne.

W załączeniu:

Kopia wpisu do rejestru stowarzyszeń

Kopia Regulaminu Stowarzyszenia Na Rzecz Miast – Ogrodów

Przedstawiciel  
Anna Krawczyk

*Anna Krawczyk*

Milanówek 17.09.2008r.

**Stowarzyszenie Na Rzecz Miast-  
Ogrodów**  
**ul. Piotra Skargi 11/17**  
**05-822 Milanówek**

W odpowiedzi na wniosek Stowarzyszenia na Rzecz Miast-Ogrodów w sprawie wydania decyzji dotyczącej zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 26,9 km sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego na obszarze i w granicach administracyjnych Gminy Milanówek.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 32 pkt 1, 2, 3 podpunkt 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.(Dz.U. Nr 63 poz. 627) Burmistrz Miasta Milanówka wyraża zgodę na przeprowadzenie rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa dotyczącej rozbudowy kanalizacji na terenie miasta Milanówka. O terminie debaty otwartej poinformujemy odrębnym pismem.

Z poważaniem

**B U R M I S T R Z**  
**MIASTA MILANÓWKA**  
*mgr Jerzy Wysocki*

Do wiadomości:

1. Stowarzyszenie Na Rzecz Miast-Ogrodów, ul. Piotra Skargi 11/17, 05-822 Milanówek
2. a/a.

Przygotował: J. Wysocka-Sawczuk

*JWS*

Milanówek 18.09.2008r.

**Liga Ochrony Przyrody  
Oddział w Milanówku  
ul. Okopy Górne 8  
05-822 Milanówek**

W odpowiedzi na wniosek Ligi Ochrony Przyrody Oddział w Milanówku w sprawie wydania decyzji dotyczącej zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 26,9 km sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego na obszarze i w granicach administracyjnych Gminy Milanówek.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 32 pkt 1, 2, 3 podpunkt 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.(Dz.U. Nr 63 poz. 627) Burmistrz Miasta Milanówka wyraża zgodę na przeprowadzenie rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa dotyczącej rozbudowy kanalizacji na terenie miasta Milanówka. O terminie debaty otwartej poinformujemy odrębnym pismem.

Z poważaniem

**B U R M I S T R Z  
M I A S T A M I L A N Ó W K A**

*mgr Jerzy Wysocki*

Do wiadomości:

1. Liga Ochrony Przyrody Oddział w Milanówku, ul. Okopy Górne 8, 05-822 Milanówek
2. a/a.

Przygotował: J. Wysocka-Sawczuk

*Jan*

05-76201/284/08

LIGA OCHRONY PRZYRODY

Oddział w Milanówku  
Justyna Mietelska  
Ul. Okopy Górne 8  
05-822 Milanówek

Milanówek 2008-09-17



Burmistrz Miasta Milanówek  
w/m

Dot. budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Milanówek w ulicach/ramach 7 zlewni.

W związku z art. 33.1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska składamy następujące uwagi i wnioski do postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Milanówek w ulicach ramach 7 zlewni oraz zgłaszamy swoje uczestnictwo na prawach strony.

1. Wniosek o przeprowadzenie rozprawy administracyjnej z udziałem społeczeństwa na temat przedsięwzięcia. Inwestycja dotyczy bardzo dużej części miasta i oddziałuje na wiele prywatnych posesji i zasoby przyrodnicze. Inwestycja przewiduje również budowę podziemnych przepompowni.
2. W Raporcie brakuje szczegółowego omówienia wpływu inwestycji na elementy przyrody. Opisy są ogólnikowe. Ponadto brakuje wariantowania inwestycji.
3. Grawitacyjno-pompowy system odprowadzania ścieków może mieć znaczący negatywny wpływ na środowisko naturalne miasta – brak jest omówienia tego zagadnienia w Raporcie.
4. Raport powinien być uzupełniony o wariantowanie inwestycji w zależności od uwarunkowania ulic.

Justyna Mietelska  
Sekretarz  
LOP Oddział w Milanówku

## POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 31 § 1 pkt. 2 kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 33 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150), po rozpatrzeniu wniosku Ligi Ochrony Przyrody Oddział w Milanówku o dopuszczenie Ligi Ochrony Przyrody Oddział w Milanówku do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 26,9 km sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego na obszarze i w granicach administracyjnych Gminy Milanówek.

### Postanawiam

dopuszczyć Ligę Ochrony Przyrody Oddział w Milanówku do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 26,9 km sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego na obszarze i w granicach administracyjnych Gminy Milanówek.

### Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 17.09.2008 r., Liga Ochrony Przyrody Oddział w Milanówku zwróciła się o dopuszczenie na prawach strony do udziału w postępowaniu administracyjnym w w/w sprawie.

Rozpatrując wniosek stwierdzono, że cele statutowe Ligi Ochrony Przyrody Oddział w Milanówku uzasadniają udział organizacji w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla polegającego na budowie 26,9 km sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego na obszarze i w granicach administracyjnych Gminy Milanówek.

Dopuszczenie do udziału uzasadnia fakt, że miejscem działania Ligi Ochrony Przyrody Oddział w Milanówku jest m. in. Miasto Milanówek.

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

Postanowienie strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.



BURMISTRZ  
MIASTA MILANÓWKA

*Jerzy Wysocki*

Otrzymują:

1. Liga Ochrony Przyrody Oddział w Milanówku, ul. Okopy Górne 8, 05-822 Milanówek
2. a/a

Do wiadomości:

1. Referat Technicznej Obsługi Miasta, ul. Kościuszki 45. 05-822 Milanówek

Przygotował: Joanna Wysocka-Sawczuk

OŚ-7633/288/08

STAROSTA GRODZISKI  
WOŚ.7633-458/08



W.O.S.  
15.09.08

## Postanowienie nr 53/08

Na podstawie art. 106 Kpa, w związku z art. 48, ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta Milanówka, znak: OŚ/7624/187/08 z dnia 08 sierpnia 2008r. oraz po zapoznaniu się z „Raportem o oddziaływaniu na środowisko rozbudowy systemu infrastruktury kanalizacyjnej Gminy Milanówek”

### postanawiam

*uzgodnić środowiskowe uwarunkowania* na realizację w/w przedsięwzięcia, pod warunkiem, że:

- inwestycja będzie przeprowadzona i wykonana w sposób zapewniający ograniczenie jej oddziaływania na środowisko, w tym ochronę walorów krajobrazowych, zapewniająca oszczędne korzystanie z terenu zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.);
- prace ziemne oraz prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone będą w sposób nie szkodzący drzewom lub krzewom zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn.zm.), a na ewentualną wycinkę drzew należy uzyskać stosowne decyzje,
- odpady powstające podczas realizacji i funkcjonowania przedsięwzięcia będą magazynowane w sposób selektywny i bezpieczny dla środowiska, a następnie przekazywane podmiotom mającym odpowiednie zezwolenia na ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie;
- hałas wprowadzany do środowiska podczas realizacji inwestycji nie będzie przekraczał dopuszczalnych poziomów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. (Dz. U. 120, poz. 826),
- sposób odwodnienia terenu planowanej inwestycji w trakcie budowy i po jej zakończeniu należy uzgodnić z organami kompetentnymi,
- zgromadzony podczas wykopów humus należy zebrać i wykorzystać do uporządkowania terenu po zakończonej budowie,
- zmiana ukształtowania terenu i istniejących stosunków wodnych nie może wpływać niekorzystnie na grunty sąsiednie.

### Uzasadnienie

W dniu 19 sierpnia 2008r. Burmistrz Miasta Milanówka wystąpił do Starosty Grodziskiego z wnioskiem o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 26,90 km kanalizacji sanitarnej dla potrzeb

budownictwa mieszkaniowego w ulicach: Akacja, Bociana, Brwinowska, Chopina, Chrzanowska, Cicha, Dembowskiej, Długa, Fiderkiewicza, Głowackiego, Górnolesna, Graniczna, Grodeckiego, Grudowska, Inżynierska, Jasna, Jabłonowa, Jaśminowa, Kazimierzowska, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kościuszki, Krasińskiego, Literacka, Łączna, Łąkowa, Mała, Nadarzyńska, Nowowiejska, Okrzei, Orzeszkowej, Parkowa, Piaski, Piłsudskiego, Podgórna, Podwiejska, Północna, Prosta, Próżna, Przejazd, Skośna, Sosnowa, Staszica, Średnia, Warszawska, Wiatraczna, Wierzbowa, Wojska Polskiego, Wysockiego, Wysoka i Żwirki w Milanówku oraz budowie podziemnych przepompowni ścieków w ulicach: Mała, Kochanowskiego, Nadarzyńska, Wysockiego, w oparciu w Milanówku, w oparciu o załączony do wniosku „Raport o oddziaływaniu na środowisko rozbudowy systemu infrastruktury kanalizacyjnej Gminy Milanówek” .

Projektowane przedsięwzięcie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w w/w ulicach oraz budowie podziemnych przepompowni ścieków w ulicach: Mała, Kochanowskiego, Nadarzyńska, Wysockiego w Milanówku.

Docelowo obszar miasta Milanówek zostanie podzielony na 9 zlewni z czego 8 z systemami pompowymi.

Przedsięwzięcie inwestycyjne obejmuje budowę 26,9 km kanałów sanitarnych i tłocznych w następujących zlewniach:

Lp.	Zlewnia	Długość nowej sieci kanalizacji sanitarnej (km)	Przepustowość docelowa (dm <sup>3</sup> /s)	Cześć miasta
1.	Centrum - grawitacyjne	1,44	150,55	centrum
2.	„Mała”	4,64	5,43	północna
3.	„Kochanowskiego”	2,18	1,71	północno-zachodnia
4.	„Topolowa”	2,84	14,30	środkowo-północna
5.	„Polna”	5,35	23,68	centralna i południowo-wschodnia
6.	„Głowackiego”	4,92	27,43	południowo-wschodnia i południowa
7.	„Łączna”	5,54	20,60	południowo-zachodnia
	<b>RAZEM</b>	<b>26,90</b>	<b>243,70</b>	

Przedsięwzięcie stanowi zespół podziemnych liniowych obiektów budowlanych usytuowanych w granicach pasa drogowego istniejących ciągów komunikacyjnych gminnych i powiatowych. Dla umieszczenia urządzeń zostanie zajęty pas jezdni o szerokości od 1,00 do 1,50 m.

Do budowy kanałów sanitarnych zostaną użyte rury z tworzyw sztucznych PVC Ø 200-315mm typ S ze ścianką jednolitą do budowy kanalizacji zewnętrznej, o połączeniach kielichowych z uszczelnieniem gumowym.

Na trasie kanałów zlokalizowane zostaną studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø 120 cm zabezpieczonych podwójną masą asfaltową oraz studnie inspekcyjne Ø315-420 mm z tworzyw sztucznych.

Na podstawie przedłożonej do wniosku dokumentacji, można stwierdzić, że w przypadku realizacji tej budowy zgodnie z wymienionymi rozwiązaniami technicznymi i przy zachowaniu określonych wyżej warunków, w/w przedsięwzięcie, będzie spełniało wymagania w zakresie ochrony środowiska.

Biorąc powyższe pod uwagę postanawiam jak w sentencji.

*Na niniejsze postanowienie, zgodnie z art. 106 § 5 i art. 141 Kpa służy stronie prawo wniesienia zażalenia, za moim pośrednictwem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Senatorska 35 w terminie siedmiu dni od daty jego doręczenia.*

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Milanówka  
ul. Kościuszki 45  
05-822 Milanówek
2. a/a

Sporządziła: Paulina Batory



z up. STAROSTY  
*Andrzej Skudłanek*  
Wicestarosta



OS- 4633/298/08

OS 24/9/08  
ca Burmistrz

## Stowarzyszenie Na Rzecz Miast – Ogrodów

05-822 Milanówek, ul. P. Skargi 11/17

Milanówek, 22 września 2008r.

Pan Jerzy Wysocki  
Burmistrz Milanówka  
Referat Ochrony Środowiska



**dotyczy: budowa kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budownictwa mieszkalnego w Milanówku**

W związku z pismem Stowarzyszenia z dnia 10.IX.2008r. uszczegółowiamy nasze uwagi i wnioski.

AD. I. Wniosek dotyczący zorganizowania otwartej debaty/rozprawy administracyjnej jest zasadny naszym zdaniem, gdyż projekt budowy kanalizacji obejmuje znaczny obszar miasta. Wiele zagadnień w raporcie jest omówione bardzo ogólnie. Zróżnicowanie przestrzenne i przyrodnicze Milanówka wymaga bardziej szczegółowego omówienia zagadnień oddziaływania inwestycji na środowisko. Zorganizowanie ww. debaty umożliwiłoby uzyskanie dodatkowych informacji i wyjaśnień.

AD. II. Raport nie omawia wystarczająco wpływu inwestycji na środowisko naturalne.

- 1) Raport dotyczy budowy kanalizacji w kilku zlewniach o odmiennych uwarunkowaniach hydrogeologicznych. Stosunki wodne w obszarze inwestycji nie zostały w ogóle omówione, mimo iż budowa kanalizacji ma na nie wpływ. Przyjęto, że kanalizacja budowana będzie w systemie grawitacyjnym, mimo iż może to mieć bardzo negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne miasta – ogrodu. Nie podano żadnych danych, np. głębokość wykopów, lokalizacji wykopów o różnych głębokościach. Biorąc pod uwagę poziomy wód gruntowych w niektórych miejscach – do czego raport w ogóle się nie odnosi – nie omówiono najistotniejszego wpływu inwestycji na środowisko. Brak omówienia tego zagadnienia i zawarcia w decyzji środowiskowej odpowiednich zaleceń czy wskazań oznacza potencjalną katastrofę nie tylko wykonawczą, ale i przyrodniczą. Głębokie wykopy dla kanalizacji prowadzonej systemem grawitacyjnym mogą spowodować konieczność odwodnień terenu, co będzie miało negatywne skutki na roślinność miasta oraz stosunki wodne na jego terenie. Spowoduje to także trudności wykonawcze i może podrożyć inwestycję, gdy wykonawca nie będzie świadom czekających go trudności (np. zalewanie wykopu wodą). Nie rozpatrzono innych metod budowy kanalizacji minimalizujących negatywne oddziaływanie na środowisko. Wnoskujemy o rozszerzenie raportu o zagadnienia wpływu inwestycji na stosunki wodne oraz przedstawienia rozłożenia poziomów wód gruntowych na trasie inwestycji i w jej pobliżu.

- 2) Wybrano wariant najtańszy, czyli system grawitacyjny. Pominięto omówienie możliwości zastosowania systemu ciśnieniowego lub podciśnieniowego. Wnioskujemy o uzasadnienie dokonanego wyboru i odniesienie go do konkretnych ulic i struktury hydrogeologicznej. Obawiamy się znacznego zniszczenia środowiska przyrodniczego Milanówka przy wyborze metody najtańszej, bez omówienia skutków, trudności wykonawczych i analizy stosunków wodnych.
- 3) Stwierdzenie (str. 25 Założenia projektowe) typu: „ze względu na zróżnicowane położenie wysokościowe terenu Milanówka przewiduje się zasadniczo grawitacyjno-pompowy system odprowadzania ścieków. Jedynie w niektórych rejonach Milanówka w terenie płaskim, gdzie odprowadzenie układem grawitacyjno-pompowym jest niemożliwe ze względu na zbyt kosztowne roboty ziemne spowodowane kanałami przewiduje się kanalizację ciśnieniową. Nie jest ona jednak w przedmiotowym zakresie niniejszego opracowania” jest niezrozumiałe. Zatem jaki rodzaj kanalizacji obejmuje projekt? Nie wiemy, gdzie są tereny o zróżnicowanym położeniu wysokościowym, w jakim kierunku i czy w ogóle przebiegają spadki. Poza tym **wyznacznikiem wybranej metody w raporcie staje się nie wpływ inwestycji na środowisko i minimalizacja szkód, ale tylko i wyłącznie koszt.** Takie podejście jest niezgodne ze Studium zagospodarowania gminy i budzi szereg wątpliwości, co do jakości i rzetelności raportu oraz samej inwestycji, która powinna być jak najbardziej proekologiczna.
- 4) raport na str. 25 odnosi się do igłofiltrów i depresji – jest to bardzo niezrozumiałe opisany rozdział. Poza tym brak jest wskazań, gdzie konkretnie będą odwodnienia. Zakładanie bardzo ogólne pewnej sytuacji (wystąpienia wysokich wód gruntowych) bez odniesienia się do konkretnych lokalizacji jest niewystarczające, by ocenić wpływ inwestycji na środowisko. Wnosimy o uzupełnienie raportu o brakujące informacje oraz przedstawienie ww. treści w sposób czytelny.
- 5) raport nie podaje żadnego wariantowaniu inwestycji, omawia tylko wariant pt. „niepodejmowanie inwestycji”
- 6) uważamy, np., że lokalizacja przepompowni ścieków (str.33) w zlewni ul. Głowackiego róg ul. Cichej jest niewłaściwa, gdyż wkracza na teren leśny/gęsto zadrzewiony. Brak jest jakichkolwiek szczegółów pozwalających ocenić wpływ lokalizacji na przyrodę. W tym zakresie raport jest nierzetelny i bardzo ogólnikowy. Podobnie potraktowana jest większość zagadnień.
- 7) prowadzenie kanalizacji w ulicy (nowa ulica w rejonie Lasku Pondra, w bok od ul. Partyzantów), która znajduje się częściowo na terenie o niewyjaśnionym statusie prawnym budzi wątpliwości, gdyż obecnie toczy się postępowanie w sprawie niezgodnego z prawem odlesienia części Lasku Pondra. Gmina naraża się na poważne konsekwencje z tytułu lokalizacji inwestycji finansowanej ze środków unijnych na terenie o niewyjaśnionym statusie prawnym (rodzaj użytku).
- 8) uważamy, iż raport nie służy ocenie oddziaływania inwestycji na środowisko, gdyż oceny takiej **nie dokonuje** z braku istotnych informacji lub ich zbyt ogólnikowego charakteru.
- 9) opis technologii dotyczący przepompowni ścieków jest także bardzo ogólny, wnosimy o szerszy opis obejmujący propozycje redukcji hałasu, zalecenia co do typu urządzeń, wyciszeń szaf, itp.
- 10) na str. 9 raport omawia w sposób ogromnie ogólnikowy budowę geologiczną, nie znajduje to żadnego przełożenia na konkretne lokalizacje inwestycji w konkretnych ulicach i rejonach.
- 11) brakuje jakichkolwiek wyjaśnień na temat wzmiankowanych konfliktów między pomnikami przyrody, obiektami chronionymi (podane w tabelach). Istotą raportu

- powinno być omówienie tych zagadnień i znalezienie rozwiązań minimalizujących negatywne oddziaływania. Raport tego w ogóle nie robi.
- 12) brakuje opisów istniejącej zieleni przy planowanych przepompowniach, raport wymienia tylko istniejące domy, wnosimy o uzupełnienie raportu w tym zakresie, przepompownie także mogą znaleźć się w kolizji z wartościowymi obszarami zielonymi, np. na ul Głowackiego/Cichej.
  - 13) Raport (Raport o oddziaływaniu inwestycji na klimat akustyczny) nie podaje żadnych zaleceń dotyczących ochrony przed hałasem.
  - 14) wnosimy o omówienie wariantowania inwestycji, między innymi wprowadzenia kanalizacji ciśnieniowej i podciśnieniowej ze względu na ochronę środowiska.
  - 15) na str. 55 widnieje zalecenie, co do konieczności uzyskania opinii WIOŚ na roboty budowlane prowadzone w obszarach konfliktowych. Wnosimy o szersze wyjaśnienie tego zalecenia i wyjaśnienie na czym „konflikty” będą polegać. Raport nie omawia ewentualnych negatywnych skutków inwestycji, tylko nazywa je obszarami konfliktowymi. Oczekujemy konkretnych stwierdzeń dotyczących, np. obniżenia poziomu wód gruntowych, kolizji z drzewostanem, wpływu sprzętu ciężkiego użytego podczas robót na roślinność, wpływu inwestycji na studnie przydomowe, na sąsiadujące cieki i oczka wodne, na ewentualne zakłócenia w cyrkulacji wód – trwałe, przejściowe, żadne.
  - 16) Raport nie daje zaleceń dotyczących skutecznej ochrony drzewostanu podczas prac z użyciem sprzętu ciężkiego i wyznaczaniem placów budowy.
  - 17) **Stowarzyszenie nie jest przeciwne kanalizacji w mieście – ogrodzie Milanówka.** Natomiast po przeczytaniu raportu uznajemy, iż nie spełnia on oczekiwań wobec tego typu dokumentów. Jest wiele spraw wymagających wyjaśnienia, aby inwestycja nie miała negatywnego oddziaływania na środowisko. Każdy typ kanalizacji ma swoje wady i zalety. Kanalizacja grawitacyjna nie powinna być budowana na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych. Głębokość wykopów oddziaływać może negatywnie na bogatą szatę roślinną miasta, zwłaszcza zieleni wysoką, która posiada unikalne na skalę europejską walory oraz trwałe zakłócić stosunki wodne. W Milanówku przekroczony został próg równowagi ekologicznej. Nie należy potęgować degradacji miasta poprzez niewłaściwe wybory metod i sposobów realizacji ważnych inwestycji. Kanalizacja ciśnieniowa wymaga budowy przepompowni i zasilania energetycznego, odwrotnie niż kanalizacja podciśnieniowa. Zagadnienia te w ogóle nie są przedmiotem rozważań raportu. Uważamy to za poważny brak, zwłaszcza w świetle oczekiwań, co do skutecznej ochrony charakteru miasta – ogrodu Milanówka. **Domagamy się wyjaśnień i uzupełnień raportu oraz dokonania wyborów inwestycyjnych chroniących nasze miasto a nie zagrażających mu.** Raport w podsumowaniu stwierdza, że *„oddziaływania rozciągające w czasie czasami są trudne do zaobserwowania, a tym bardziej do prognozowania.”* Taka ocena w raporcie wykazuje jego braki. Wydaje się nam, że istnieją już bardzo duże doświadczenia w temacie budowy kanalizacji – warto z nich korzystać.

Przedstawiciel

Anna Krawczyk

Anna Krawczyk