



URZĄD MIEJSKI W MILANÓWKU  
Burmistrz Miasta Milanówka  
mgr Jerzy Wysocki

Milanówek, dnia 26.06.2008 r.

OŚ-7624/187/08



**Wniosek o wydanie opinii w sprawie sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.**

Zgodnie z art. 106 kpa., art. 49 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r., (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) oraz § 3 ust. 1 pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), zwracam się z prośbą o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przyrodnicze w odniesieniu do przedsięwzięcia polegającego na:

1. Budowie 26,75 km sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego w ulicach: Akacyjowa, Bociana, Brwinowska, Chopina, Chrzanowska, Cicha, Dembowskiej, Długa, Fiderkiewicza, Głowackiego, Górnolesna, Graniczna, Grodeckiego, Grudowska, Inżynierska, Jasna, Jabłonowa, Jaśminowa, Kazimierzowska, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kościuszki, Krasińskiego, Literacka, Łączna, Łąkowa, Mała, Nadarzyńska, Nowowiejska, Okrzei, Orzeszkowej, Parkowa, Piaski, Piłsudskiego, Podgórna, Podwiejska, Północna, Prosta, Próżna, Przejazd, Skośna, Sosnowa, Staszica, Średnia, Warszawska, Wiatraczna, Wierzbowa, Wojska Polskiego, Wysockiego, Wysoka i Żwirki w Milanówku.
2. Budowie podziemnych przepompowni ścieków w ulicach:
  - a) Mała ( $Q = 5,43 \text{ dm}^3 / \text{s}$ ,  $P = 3,8 \text{ kW}$ )
  - b) Kochanowskiego ( $Q = 1,71 \text{ dm}^3 / \text{s}$ ,  $P = 1,2 \text{ kW}$ )
  - c) Nadarzyńska ( $Q = 1,55 \text{ dm}^3 / \text{s}$ ,  $P = 1,1 \text{ kW}$ )
  - d) Wysockiego ( $Q = 20,6 \text{ dm}^3 / \text{s}$ ,  $P = 14,4 \text{ kW}$ )

Z poważaniem

**BURMISTRZ  
MIASTA MILANÓWKA**

*mgr Jerzy Wysocki*

Otrzymują:

1. Sz. P. Marek Wieźbicki, ul. Kościuszki 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
3. a/a

Do wiadomości:

1. Referat Technicznej Obsługi Miasta w m. 18.07.08 *R*

Przygotowała: J Wysocka-Sawczuk

05-822 Milanówek, ul. Kościuszki 45  
tel: (0-22) 758-30-61, faks: (0-22) 755 81 20  
e-mail. burmistrz@milanowek.pl

*hemi*

# **O B W I E S Z C Z E N I E**

## **BURMISTRZA MIASTA**

### **MILANÓWKA**

Na podstawie art. 46 a ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ) oraz art. 61 § 4 Kpa. zawiadamiam, że na wniosek Urzędu Miejskiego w Milanówku, Referatu Technicznej Obsługi Miasta wszczęto postępowanie w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie 26,9 km sieci kanalizacyjnej w Milanówku w obrębie ulic: Akacyjowa, Bociania, Brwinowska, Chopina, Chrzanowska, Cicha, Dembowskiej, Długa, Fiderkiewicza, Głowackiego, Górnolesna, Graniczna, Grodeckiego, Grudowska, Inżynierska, Jaśminowa, Kazimierzowska, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kościuszki, Krasińskiego, Literacka, Łączna, Łąkowa, Mała, Nadarzyńska, Nowowiejska, Okrzei, Orzeszkowej, Parkowa, Perłowa, Piaski, Piłsudskiego, Podgórna, Podwiejska, Północna, Prosta, Próżna, Przejazd, Skośna, Sosnowa, Staszica, Średnia, Warszawska, Wiatraczna, Wierzbowa, Wigury, Wojska Polskiego, Wysockiego, Wysoka i Żwirki w Milanówku oraz budowie podziemnych przepompowni ścieków w ulicach: Mała, Kochanowskiego, Nadarzyńska, Wysockiego.

Zgodnie z art. 10 § 1 KPA, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym etapie stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 28 KPA, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją, składać wnioski i uwagi w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Milanówku ul. Kościuszki 45 budynek B, I piętro, w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałki w godzinach 8<sup>00</sup> – 18<sup>00</sup> w pozostałe dni w godzinach 8<sup>00</sup> – 16<sup>00</sup> w terminie od 01.07.2008 r. do 31.07.2008 r.

**Burmistrz Miasta Milanówka**



**Jerzy Wysocki**

ZNS-712-233/1261/08

Urząd Miejski w Milanówku  
Referat Technicznej Obsługi Miasta  
ul. Kościuszki 45; 05-822 Milanówek

#### POSTANOWIENIE nr 114/08

Na podstawie art. 123 KPA w związku z art. 51 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 pkt. 2 oraz art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), oraz art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.)

po zapoznaniu się z wnioskiem Burmistrza Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45; 05-822 Milanówek, znak: OŚ-7624/187/07 z dnia 26.06.2008r. (data doręczenia 01.07.2008r.), dot. zajęcia stanowiska odnośnie konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji

#### Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim

#### postanawia

**odstąpić od wymogu sporządzania raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz podziemnych przepompowni ścieków na terenie miasta Milanówka**

#### Uzasadnienie

Gmina Milanówek; ul. Kościuszki 45; 05-822 Milanówek zwróciła się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz podziemnych przepompowni ścieków na terenie miasta Milanówka.

Planowana inwestycja, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport może być wymagany.

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie:

1. **26,9 km sieci kanalizacji sanitarnej** dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego na obszarze i w granicach administracyjnych Gminy Milanówek w następujących ulicach: Akacjowa, Bociania, Brwinowska, Chopina, Chrzanowska, Cicha, Dembowskiej, Długa, Fiderkiewicza, Głowackiego, Gómoleśna, Graniczna, Grodeckiego, Grudowska, Inżynierska, Jasna, Jabłonowa, Jaśminowa, Kazimierzowska, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kościuszki, Krasieńskiego, Literacka, Łączna, Łąkowa, Mała, Nadarzyńska, Nowowiejska, Okrzei, Orzeszkowej, Parkowa, Piaski, Piłsudskiego, Podgórna, Podwiejska, Północna, Prosta, Próżna, Przejazd, Skośna, Sosnowa, Staszica, Średnia, Warszawska, Wiatraczna, Wierzbowa, Wojska Polskiego, Wysockiego, Wysoka i Żwirki w Milanówku
2. **podziemnych przepompowni ścieków** w ulicach: Mała, Kochanowskiego, Nadarzyńska, Wysockiego.

Planowane przedsięwzięcie stanowi kontynuację rozbudowy istniejącego systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej objętego zlewniami „Centrum”, „Topolowa”, „Polna” i „Głowackiego” oraz budowę nowych zlewni: „Mała”, „Kochanowskiego” i „Łączna”. Do budowy systemu kanalizacyjnego zostaną zastosowane atestowane materiały z tworzyw sztucznych: rury z PVC o połączeniach kielichowych z uszczelnieniem gumowym i przewody tłoczne z rur PE ciśnieniowych łączonych na zgrzewanie. Przewiduje się wykonanie komór przepompowni i studni rewizyjnych z elementów betonowych zabezpieczonych masami bitumicznymi przed korozją i infiltracją wód gruntowych, a studni inspekcyjnych z tworzyw sztucznych (PVC). Układ każdej zlewni ciśnieniowo-grawitacyjnej zakończony będzie przepompownią ścieków połączoną kanałem tłocznym z

najbliżej położoną końcówką układu grawitacyjnego. Ze względu na możliwość występowania wód gruntowych na głębokości od 1,0 – 3,0m przewiduje się odwadnianie wykopów za pomocą igłofiltrów. Okresowe zwiększenie natężenia hałasu od agregatów pompowych zostanie zminimalizowane poprzez zastosowanie osłon i innych zabezpieczeń akustycznych.

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w granicach pasa drogowego istniejących ciągów komunikacyjnych gminnych i powiatowych.

Realizacja inwestycji pozwoli na przyłączenie do miejskiego systemu kanalizacyjnego terenów dotychczas nieskanalizowanych, co umożliwi likwidację ok. 1470 zbiorników szambowych i skierowanie ścieków w sposób kontrolowany do Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Grodzisku Mazowieckim w ilości ok. 520 m<sup>3</sup>/dobę.

**Biorąc powyższe pod uwagę, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim postanowił jak w sentencji.**

**Na postanowienie nie przysługuje zażalenie.**

Ewentualne zarzuty można podnieść w ramach postępowania decyzyjnego.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca j. w.
2. Urząd Miejski  
05-822 Milanówek; ul. Kościuszki 45
3. a/a



z up. PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO  
w GRODZISKU MAZOWIECKIM  
*mgr inż. Małgorzata Bień*  
SPECJALISTA I<sup>o</sup> Z HIGIENY I EPIDEMIOLOGII



*L.O.Ś.*  
*22.07.08*

**Postanowienie nr 40/08**

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 1, art. 51 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008r.Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt. 72 a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn.zm.) oraz art. 123 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Milanówka z dnia 26 czerwca 2008r. w związku z wystąpieniem Gminy Milanówek w sprawie wydania opinii co do konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i jego ewentualnego zakresu dla inwestycji polegającej na **budowie 26,75 km kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego w ulicach: Akacyjowa, Bociania, Brwinowska, Chopina, Chrzanowska, Cicha, Dembowskiej, Długa, Fiderkiewicza, Głowackiego, Górnolesna, Graniczna, Grodeckiego, Grudowska, Inżynierska, Jasna, Jabłonowa, Jaśminowa, Kazimierzowska, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kościuszki, Krasińskiego, Literacka, Łączna, Łukowa, Mała, Nadarzyńska, Nowowiejska, Okrzei, Orzeszkowej, Parkowa, Piaski, Piłsudskiego, Podgórna, Podwiejska, Północna, Prosta, Próżna, Przejazd, Skośna, Sosnowa, Staszica, Średnia, Warszawska, Wiatraczna, Wierzbowa, Wojska Polskiego, Wysockiego, Wysoka i Żwirki w Milanówku oraz budowie podziemnych przepompowni ścieków w ulicach: Mała, Kochanowskiego, Nadarzyńska, Wysockiego i zapoznaniu się z informacją o planowanym przedsięwzięciu, zawierającą dane określone w art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2008r.Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)**

**postanawiam**

*uznać za niezbędne sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowej inwestycji w zakresie zgodnym z art. 52 ust. 1 w/w ustawy uwzględniającym:*

1. Opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:
  - charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie realizacji i eksploatacji,
  - przewidywane wielkości emisji wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia.
2. Opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.
3. Uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na: ludzi, zwierzęta, rośliny,

wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, klimat, krajobraz, dobra materialne, zabytki, krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków oraz wzajemne oddziaływanie między elementami.

4. Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmującego bezpośrednio, pośrednio, wtórne, skumulowane, krótko-średnio i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:
  - istnienia przedsięwzięcia,
  - wykorzystywania zasobów środowiska.
5. Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko.
6. Analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem.
7. Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie budowy i eksploatacji.
8. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie.
9. Nazwisko osoby lub osób sporządzających raport.
10. Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

#### Uzasadnienie

Burmistrz Milanówka ( pismem z dnia 26 czerwca 2008r., znak: Oś-7624/187/08 ), zwrócił się do Starosty Grodziskiego w sprawie wydania opinii co do konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i jego ewentualnego zakresu dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej oraz budowie podziemnych przepompowni ścieków w w/w ulicach w Milanówku.

Do wniosku o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia raportu załączono:

- *wniosek inwestora: Gmina Milanówek , ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek.*
- *informację o planowanym przedsięwzięciu zawierającą dane określone w art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).*

Projektowane przedsięwzięcie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: Akacyjowa, Bociania, Brwinowska, Chopina, Chrzanowska, Cicha, Dembowskiej, Długa, Fiderkiewicza, Głowackiego, Górnoleśna, Graniczna, Grodeckiego, Grudowska, Inżynierska, Jasna, Jabłonowa, Jaśminowa, Kazimierzowska, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kościuszki, Krasińskiego, Literacka, Łączna, Łąkowa, Mała, Nadarzyńska, Nowowiejska, Okrzei, Orzeszkowej,

Parkowa, Piaski, Piłsudskiego, Podgórna, Podwiejska, Północna, Prosta, Próżna, Przejazd, Skośna, Sosnowa, Staszica, Średnia, Warszawska, Wiatraczna, Wierzbowa, Wojska Polskiego, Wysockiego, Wysoka i Żwirki w Milanówku oraz budowie podziemnych przepompowni ścieków w ulicach: Mała, Kochanowskiego, Nadarzyńska, Wysockiego w Milanówku.

Przedsięwzięcie inwestycyjne obejmuje budowę 26,75 km kanałów sanitarnych i tłocznych w następujących zlewniach:

Lp.	Zlewnia	Długość nowej sieci kanalizacji sanitarnej (km)	Przepustowość docelowa (dm <sup>3</sup> /s)	Cześć miasta
1.	Centrum - grawitacyjne	1,44	150,55	centrum
2.	„Mała”	4,64	5,43	północna
3.	„Kochanowskiego”	2,18	1,71	północno-zachodnia
4.	„Topolowa”	2,84	14,30	środkowo-północna
5.	„Polna”	5,49	23,68	centralna i południowo-wschodnia
6.	„Głowackiego”	4,35	27,43	południowo-wschodnia i południowa
7.	„Łączna”	5,82	20,60	południowo-zachodnia
	<b>RAZEM</b>	<b>26,75</b>	<b>243,70</b>	

Przedsięwzięcie stanowi zespół podziemnych liniowych obiektów budowlanych usytuowanych w granicach pasa drogowego istniejących ciągów komunikacyjnych gminnych i powiatowych. Dla umieszczenia urządzeń zostanie zajęty pas jezdni o szerokości od 1,00 do 1,50 m.

Do budowy kanałów sanitarnych zostaną użyte rury z tworzyw sztucznych PVC Ø 200-315mm typ S ze ścianką jednolitą do budowy kanalizacji zewnętrznej, o połączeniach kielichowych z uszczelnieniem gumowym.

Na trasie kanałów zlokalizowane zostaną studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø 120 cm zabezpieczonych podwójną masą asfaltową oraz studnie inspekcyjne Ø315-420 mm z tworzyw sztucznych.

*Tutejszy organ dokonał analizy przedstawionych materiałów i stwierdził:*

1. *Objęta wnioskiem inwestycja jest zaliczana do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko*

oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm. ),

2. Objęta wnioskiem inwestycja realizowana będzie poza granicami obszarów sieci Natura 2000.
3. Biorąc pod uwagę przewidywane oddziaływanie na środowisko planowanego przedsięwzięcia – zarówno na etapie realizacji jak i funkcjonowania, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej, uznał konieczność sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.

Budowa sieci pozwoli na przyłączenie do miejskiego systemu kanalizacyjnego ok. 4700 mieszkańców, a tym samym umożliwi likwidację około 1470 zbiorników bezodpływowych i bezpośrednie skierowanie ścieków w sposób kontrolowany do oczyszczalni w ilości około 520 m<sup>3</sup>/dobę.

Po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Milanówka oraz przeanalizowaniu załączonej do wniosku informacji o planowanej inwestycji uznano, iż sporządzenie raportu jest konieczne. Uwzględniając skalę, rodzaj i charakter przedsięwzięcia można stwierdzić, że w trakcie realizacji i eksploatacji będzie występować emisja substancji lub energii do środowiska w stopniu znaczącym, w rozumieniu przepisów ochrony środowiska.

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie, zgodnie z art. 106 § 5 i art. 141 Kpa służy stronie prawo wniesienia zażalenia, za moim pośrednictwem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Senatorska 35 w terminie siedmiu dni od daty jego doręczenia.

Otrzymują:

1. Burmistrz Milanówka  
ul. Kościuszki 45  
05-822 Milanówek
2. a/a

Sporządziła: Paulina Batory



z up. STAROSTY  
Andrzej Szadłanek  
Wicestarosta

